

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程

环境影响公众参与说明

鹤山市鹤城镇人民政府

二〇二四年十月

1. 概述

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程位于鹤山市鹤城镇金钟山西北侧、Y878 乡道（顶圣线）与金钟山交界处（污水厂中心地理坐标为：东经 112°46'52.08367"，北纬 22°36'43.97388"），总占地面积为 6731 m²，总建筑面积为 2100 m²。项目一期污水处理规模 1500 m³/d，配套截污管网主要服务范围为鹤山市鹤城镇预制菜产业园区及附近的瓦窑排村、旗尾村和水心洞村，纳污面积为 104.35 ha，污水收集管网共计 2601 m，尾水排水管为 26 m，不包含鹤城镇预制菜产业园区的污水收集支管。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。

公众参与是环境影响评价的重要内容，是项目建设方同公众之间的一种双向交流，可提高项目的环境合理性和社会可接受性，从而提高环境影响评价的有效性。因此，《环境影响评价法》、《建设项目环境管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》中明确规定建设项目环境影响评价必须要进行公众参与调查。

为了解本项目周边村民、社会团体的意见，切实保护受影响人群的利益，同时也可为建设单位的设计、施工提供参考意见，建设单位对项目周边村民进行了公众参与调查。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号），第一次公示通过网络进行公示；第二次公示采用网络、报纸、现场张贴公告以及走访部分村民等三种途径进行公示；第三次公示通过网络进行公示，使公众对项目建设、环境影响及治理措施有所了解。

本次评价通过公众参与，认真听取了当地各方面人士的意见，并将其作为评价工作的一项重要内容，使项目的建设更加完善、合理，符合工程和当地居民的长远利益要求，项目实施更具有可行性。

2、首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），鹤山市鹤城镇人民政府于2024年1月9日在生态环境公示网站对本项目进行了第一次公示。2024年4月17日，受江门市生态环境局委托，江门市环境科学研究所组织召开了《鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书》专家评审会，根据评审意见要求，建设单位于2024年5月28日进行了补充公示。公示主要内容如下：

- 1) 建设项目的名称及概要；
- 2) 建设项目的建设单位的名称和联系方式；
- 3) 承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式；
- 4) 环境影响评价的工作程序和主要工作内容；
- 5) 征求公众意见的主要事项；
- 6) 公众提出意见的主要方式。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

一次公示网站网址为 <https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=374786>，公示截图见图 2-1。一次补充公示截图见图 2-2，一次补充公示网站网址为 http://www.heshan.gov.cn/zwgk/xxgk/hsshcz/qt/tzgg/content/post_3100266.html。

2.2.2 公示意见情况

项目在网上进行一次公示期间，未收到群众反馈信息。



图 2.1 一次公示截图

首页 > 政务公开 > 信息公开平台 > 鹤山市鹤城镇 > 其他 > 通知公告

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响评价公众参与第一次公示

来源：鹤城镇 时间：2024-05-28 11:43

为推进和规范环境影响评价活动中的公众参与，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》（2018年7月16日）等法律法规有关公开环境信息和强化社会监督的规定，特发布本公示，征求公众意见。

一、建设项目名称及概要

项目名称：鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程；

建设单位：鹤山市鹤城镇人民政府；

项目性质：新建；

建设地点：鹤山市鹤城镇金钟山西北侧、Y878乡道（顶圣线）与金钟山交界处（项目中心地理坐标为：东经112°46′52.08367″,北纬22°36′43.97388″）；

二、项目概况

鹤城园污水处理厂总占地面积为6731 m²，配套截污管网主要服务范围鹤山市鹤城镇预制菜产业园区及附近三个村庄的生活污水，纳污面积为104.35 ha，配套污水收集管网共计2601 m，尾水排水管为26 m，尾水处理后排至三堡河支流，再汇入三堡河。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为1500 m³/d。本次环评的范围为鹤城园污水厂处理厂一期工程及配套管网，不包含鹤城镇预制菜产业园区的污水收集支管。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，江门绿金环保科技有限公司受鹤山市鹤城镇人民政府的委托，承担本项目环境影响评价工作。

三、环境影响评价的工作程序和主要工作内容

- 1、通过对项目周边的大气环境、地表水环境、地下水环境、声环境及土壤环境现状监测，从而评价项目所在地的总体环境质量。
- 2、通过对建设工程的评价，确定项目的主要环境污染源防治措施效果，并提出相应的污染源整改措施，控制环境风险。
- 3、通过科学的方法减缓项目对项目周边环境的影响。

四、征求公众意见的主要事项

2、公众对项目的了解情况；

3、公众对建设项目环境影响的看法；

4、公众对拟建项目建设的态度以及对建设项目在环境管理和环境保护方面的要求和意见。

五、公众提出意见的主要方式

若您对项目有什么意见和看法，请于公示之日起，反馈建设单位或环境影响评价单位。（信函以邮戳为准，项目公众意见表的网络链接见生态环境部网站

http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html）

公众提交意见时，请提供有效的联系方式；鼓励采用实名方式提交意见并提供常住地址。对于公众提交的相关个人信息，我单位承诺不会用于环境影响评价公众参与之外的用途。

六、联系方式

建设单位：鹤山市鹤城镇人民政府

联系人

联系电

环评单位：江门绿金环保科技有限公司

联系人：

联系电话：

邮箱：

鹤山市鹤城镇人民政府

2024年5月28日

图 2.2 一次补充公示截图

3、征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定，项目进行了征求意见稿公示，公示日期为2024年2月19日-2024年3月1日。2024年4月17日，受江门市生态环境局委托，江门市环境科学研究所组织召开了《鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书》专家评审会，根据评审意见要求，建设单位于2024年6月3日进行了补充公示，公示日期为2024年6月3日-2024年6月17日。公示内容主要为：1.环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；2.征求意见的公众范围；3.公众意见表的网络链接；4.公众提出意见的方式和途径；5.公众提出意见的起止时间。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

二次公示网站网址为：<https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=380183>，网络公示截图见图3-1；二次补充公示截图见图3-2，二次补充公示网站网址为http://www.heshan.gov.cn/zwgk/xxgk/hsshcz/qt/tzgg/content/post_3100266.html。



图 3-1 征求意见稿网站公示截图

 鹤山人民政府网 www.heshan.gov.cn			
走进鹤山	政务动态	政务公开	政民互动
领导之窗	工作机构	政务服务	视频鹤山

 [首页](#) > [政务公开](#) > [信息公开平台](#) > [鹤山市鹤城镇](#) > [其他](#) > [通知公告](#)

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响评价公众参与第二次公示

来源：鹤城镇 时间：2024-06-03 11:05

鹤山市鹤城镇人民政府委托江门绿金环保科技有限公司进行“鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程”环境影响评价工作，项目位于鹤山市鹤城镇金钟山西北侧、Y878乡道（顶圣线）与金钟山交界处（项目中心地理坐标为：东经112°46'52.08367"，北纬22°36'43.97388"）。根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》的要求，现对本项目环境影响评价工作进行公告，公开有关信息，征求公众意见。

（一）环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径；

链接：<https://pan.baidu.com/s/1K24zX1nHbEj1RcS8iYZTZw>

环境影响报告书简本及链接提取码可以采取电话、电子邮件、信件等方式向建设单位联系索取。

（二）征求意见的公众范围；

项目厂址周围各村庄的居民、团体、组织和管理部门。

（三）公众意见表的网络链接；

链接：http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

（四）公众提出意见的方式和途径；

公众可以采取将公众意见表发送至建设单位电子邮箱，或邮寄到建设单位。

建设单位通信地址：江门市鹤山市鹤城镇昆源路10号

联系电话：

邮箱

（五）公众提出意见的起止时间。

自公示之日起10个工作日内。

鹤山市鹤城镇人民政府

2024年6月3日

图 3-2 征求意见稿网站补充公示截图

3.2.2 报纸

报纸公示选择《环球时报》进行公示，符合相关要求。报纸公示于公示期间分别于2024年2月21日、2024年2月26日登报公示，公示照片见图3-2~3-5。

14 国际论坛

第6166期 2024年2月21日 星期三

■编辑 胡锦萍 ■美编 赵 莹 电话(010)65369578

新加坡航展，C919走向世界的起飞点

新加坡航展2月20日在樟宜会展中心拉开帷幕，中国商飞的2架C919和3架ARJ21飞机参展。这是中国国产大飞机首次在境外航展上亮相，引发的关注度很高。国外相关机构将C919称为航展上“最受关注的飞机”“最令入期待的亮点之一”“某种意义上里程碑”。美国CNN称这是“中国制造”战略的一个突出标志，印度媒体则认为，过去几年国际航空业一直处于低潮期，C919的展示来的正是时候，不仅表明了航空业的复苏，也表明了中国对国际航空市场的影响。

今天的中国，是有目共睹的世界制造业大国，那么作为制造业皇冠上的明珠，中国制造的大飞机成色如何，过去国际上大部分人只是在新闻上看过。这次C919在新加坡航展上亮相，不但提供馆内模型展览，还有实物的静态展示和飞行表演，给国际市场提供了一个零距离认识中国国产大飞机的机会。实际效果正如有国外专业机构所分析的，参加航展的来自50多个国家和地区的1000多家公司，5万

名客商和观众，“很多人都想看实际的飞机，看看它的性能和飞行状态”。在此之前，C919在中国国内的运营已经交出了满意的成绩单。从去年5月圆满完成首次商业飞行以来，至今已经交付了4架客机，安全运送旅客超11万人次。目前，C919的订单已经超1000架，而且已经有来自海外的意向订单。此次C919积极参加新加坡航展，迎接来自全世界目光的检验，既是对自身实力、技术性能的信心，也是希望积极参与国际市场竞争态度的体现。

不过，我们也注意到，对于C919的首秀，一些西方舆论则多少有点吃味。CNN以及一些境外媒体说，C919的海外首次亮相正值波音因各种故障问题登上头条之际，中国毫不掩饰其最终与波音和空客竞争的“雄心”。说的好像我们乘人之危似的。我们认为，这是对中国发展国产大飞机乃至坚持自主创新道路的一种误读。中国人走中国式现代化道路是自信自立的，同时也是谦虚务实的，我

们做好自己的事，不看任何人的笑话。具体到国产大飞机，我们当然清楚，作为“勇敢者的游戏”，大飞机投入大、耗时长、风险高、不确定性强，能够成功研制到投放市场，再到迈向商业成功，这条道路充满变数。C919从立项到首航成功历时16年，过程艰辛，花费无数心血，它今天所取得的成就毫无疑问是中国工业科技整体水平强有力的证明，中国人完全有理由为它一步一个脚印的前进感到骄傲。

同时，我们从未因此而自满自足，我们将C919定位为国际市场的参与者，而非一个挑战者。C919才刚刚起步，前面的路依旧漫长。如果看航空业的话，那些走完了产品研发阶段，却在市场推广过程中机型的也不鲜见。在中国国产大飞机的商业交付和运营也已开始，这一步能不能走得远，我们仍在努力。空客花了大约40年的时间才实现与波音的均衡。对中国国产大飞机来说，现阶段更重要的目标是扩大国际市场的

认知，争取市场认可。中国民航局日前宣布，今年将积极推进C919欧洲适航认证。一旦成功，C919就可以在全球绝大多数地区执行商业飞行任务。不少西方媒体认为，考虑到紧张的跨洋政治关系，美欧适航认证这一步不容易。我们希望，民航管理部门在考虑C919的时候，事实求是地依据国际标准评判，让媒体的分析仅仅成为分析，不要让政治真的成为现实。同时，对C919来说，真正的竞争力还是来源于自身技术水平和运营效果，美欧适航认证只能决定C919走向国际市场进程的快慢，决定不了最终结果。

去年C919完成首次商业飞行后，波音公司CEO曾表示，对C919的过度焦虑是多余的，在一个规模不断扩大的全球航空市场上，“有3家供应商不应成为世界上令人紧张的事情”。这才是一种真正理性的态度，而方政界尤其应该习惯这种良性竞争的心态。中国不是挑战者而是参与者，中国是为全球做大蛋糕的贡献者，是新引擎。▲



西方反思安全困境须先打破局限性

崔洪建

2024年的慕尼黑安全会议恰逢其60周年，但这一原本值得庆贺的“成就”没能冲淡会场内外的悲观气氛。俄乌冲突没有按照西方期待的方向发展，巴以冲突和台海危机又让欧美陷入人道主义与地缘战略的巨大矛盾之中，萨赫勒地区的政治动荡正成为欧洲的“近忧”，美国还要继续将“印太安全”塑造成为西方的“远虑”。

在地缘冲突之外，西方还将国际经济、气候变化以及科技变革等议题纳入安全视野，试图对当前形势的产生根源和变化方向作出反思，推广共识并找到解决方案。令人遗憾的是，尽管会议期间就广议题进行了密集讨论，但囿于立场偏颇反思难以深入，由于利益分歧难以达成共识，如果西方国家不能顺应大势，对其政治立场和政策逻辑进行切实更新，“双输困境”依然难解。

相比近些年对安全形势变化的情绪化反应，此次慕尼黑安全会议在主题和议程设置上体现出更多理性反思的特点，试图为冲突频发、危机不断的现象找到系统性、结构性的解释。在会前发布的报告中，西方不仅提出竞争的“相对收益”与合作的“绝对收益”，这一对基本矛盾，来对当前国际格局进行解释，还提出“竞争思维”和“合作思维”的积极目标。这反映出西方国家在对当前国际格局变化的认识上有所进步，开始从自身找原因，至少在表面上不再一味地指将矛盾向外转移，甚至还有勇气公开指出美国应当为中东、亚太等地区冲突风险上升承担责任。

但从会议的讨论过程来看，欧美有关安全困境的反思仍受到巨大干扰，难以突破其局限性。例如在对格局变化的认识上，尽管提出了基于“西方国家”、“非西方大国”以及“全球南方”的“三个世界”划分，但

在政治立场和政策逻辑上仍顽固地坚持西方中心观；在分析形成安全困境的根源时仍回避重归，将主要矛盾归结于外部变化；在讨论经济、科技等领域的安全问题时，仍抱持竞争甚至对抗的思维逻辑。

慕尼黑安全会议进行战略对话、加强政策协调的主要平台之一，今年也不例外。在欧美都将经历前景莫测的政治变化之际，搞好“跨大西洋伙伴关系”在今年的慕尼黑安全会议上就显得尤为重要。

但在美国内政变化及欧洲资源紧张的影响下，关于俄乌冲突双方原本还比较协调到立的立场出现松动，尽管“挺乌抗俄”“保卫西方”“捍卫民主”的口号喊得很响，但一落到出钱出力、推多推少等实际问题，欧洲内部及欧美之间的分歧就难以掩盖。原本此次会议中备受瞩目的，在中东、非洲和亚太等其他地区冲突问题上，就难以达成共识；在经济、气候变化和科技等领域的安全问题上，实力不同、能力不同和利益不同的欧美之间也难以同心协力。

例如，欧美在口头上都高喊“去风险”，但在实际的政策和措施运用上，一心要通过对各种手段维护霸权的美国，与仍希望在地缘政治转型和“地缘经济获利”之间保持某种平衡的欧洲，两者就难以同频共振。利用此次慕尼黑安全会议，全球南方国家寻求共识，也是西方的主要目标。但在西方无视这些国家有关“维护发展权利”“平等分配利益”等正当诉求的情况下，想靠所谓“维护基于规则的国际秩序”等居高临下的说辞去获得“全球南方”国家的信任和支持，就只能是自说自话，难上加难了。

此次慕尼黑安全会议用了大量的现象分析和数据支持，提出了全球安全正在出现“双输”局面的判断，并据此提出抑制以

零和博弈为主要逻辑的相对获益、促进以正和合作为主要手段的绝对获益。貌似复杂的判断在西方看来就是一个非常浅显的道理：“合则两利、分则两害”。尽管西方有了部分理智清醒的认知，但要将它转化为具体的政策和行动，仍然面临巨大的障碍。

首先，要真心实意地转向正和合，西方就应该抛弃违背世界发展大势的“西方中心、世界边缘”的狭隘过时观念。“去西方化”是慕尼黑安全会议提出的一个基本形势判断，但近年来欧美的一系列政策调整方向却是“再西方化”，这种口是心非只会让西方抱残守缺、逆势而动的形象更加突出，只会让欧美在解决各种安全挑战时同病相怜而自行其是，最终令其面临的安全形势更加危险。

其次，要让自己走出安全困境并减少全球安全赤字创造条件，西方就应该该政策采用单一军事和安全手段的政策逻辑。在此次慕尼黑安全会议上有关乌克兰危机的讨论中，依然充斥着“战略威慑”“威慑”“威慑”等字眼，几乎听不到寻求政治和外交解决的声音。在发展与安全的政策目标、在军事和外交的政策手段之间，西方的失衡趋势越来越严重。

最后，要想走出困境避免双输，西方应切实抑制其将内部矛盾向外转移的冲动，不借此搞泛安全化、泛政治化那一套。对欧美来说，今年最大的安全挑战实质上是如何应对特朗普和欧洲民粹势力带来的政治风险，这又正是当前欧美主流政治难以应对的问题。如果就此将其内部解决不了的问题归咎于外部世界和他者，只会进一步破坏各方之间本应有的政治互信，最终只会加大国际秩序失衡、国际安全双输的困境。▲（作者为北京外国语大学区域与全球治理高等研究院教授）

国际调解院从蓝图走向现实，又迈出了坚实的一步。近期，建立国际调解院公约的政府间谈判会议在香港特别行政区顺利举行。各方协商一致作出决定，在国际调解院成立后，东道国为中国，总部所在地为中国香港特别行政区。特区政府拟改建湾仔警务署供国际调解院使用，相关工作推进有条不紊。

国际调解院既是中国为全球治理体系变革作出的具体贡献，也是中国发挥自身优秀法律文化传统作用，与理念相近国家共同打造的法治公共产品。随着全球化越来越深入，国际交往越来越

广泛，国际争议就可能就会不断增多。传统上，国际争端主要是通过诉讼、仲裁等方式解决，虽然可能有效，但相对而言成本较高、效率较低。而且，你输我赢的“零和游戏”，可能会对未来的市场合作产生不利影响。

鉴于此，中国继牵头成立亚投行之后，在2022年中国和一些国家根据《联合国宪章》和平解决国际争端原则，起草并达成了《关于建立国际调解院的联合声明》，决定共同发起建立国际调解院，专门提供调解服务，为各类国际争端提供“友好、灵活、便捷”的解决方式。这是世界上首个专门以调解方式解决国际争端的政府间国际法律组织，将为各国和平解决国际争端提供新的选择，对于促进国际争端的和平、友好解决，以及在解决争端的同时保持各国际主体之间的友好交流和合作，意义重大。这也是在新时期携手共建人类命运共同体的一项重要体现。

首先，国际调解院总部设立在香港，体现了中国政府对香港国际地位“更加开放、更加密切”友好合作的重视，也是对国家“十四五”规划及《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“支持香港建设亚太地区国际法律和仲裁国际服务中心地位的具体落实。背靠祖国，联通世界，这是香港得天独厚的显著优势，香港居

让香港成为推进国际法治的“调解之都”

支振锋

928家本地律师事务所，另有83家外地律师事务所，在香港设有办事处，其中有约50家全球百强律师事务所，在香港执业的境外律师有1473人。特别是国际法治的颁布实施，为香港法治提供了前所未有的安全和稳定环境。

在新冠疫情爆发前，香港法律服务市场也仍然实现平稳发展。2021年，香港法律服务输出总值达39亿港元，较前一年上升7.0%。2022年，香港国际仲裁中心共处理515宗个案，处理的争议总额达431亿港元。将香港打造成国际“调解之都”，既是香港法治发展的一个重要成就，也将进一步树立香港法治的全球良好形象。

作为中国对外开放层次最深、国际化程度最高、国际资本最活跃、与外国商业往来最频繁的城市之一，也作为中国境内唯一的普通法司法管辖区，香港特别行政区拥有完善的立法、高质量的司法实践，为全世界提供国际调解服务的制度、规则、经验和人才优势。国际调解院总部最终落地香港并运转，将有助于维护香港国际金融、贸易、航运等中心城市地位，令外国投资者对香港营商环境更具信心，同时推动香港更好融入国家发展大局。▲（作者是中国社会科学院台湾港澳研究中心主任、台港澳研究中心副主任）

公告

佛山南海产业新城村主自治委员会

公告

（一）环境影响报告书征求意见稿公示

（二）公示内容

（三）公示期限

（四）公示地点

（五）公示方式

（六）公示时间

（七）公示地点

（八）公示方式

（九）公示时间

（十）公示地点

（十一）公示方式

（十二）公示时间

（十三）公示地点

（十四）公示方式

（十五）公示时间

（十六）公示地点

（十七）公示方式

（十八）公示时间

（十九）公示地点

（二十）公示方式

（二十一）公示时间

（二十二）公示地点

（二十三）公示方式

（二十四）公示时间

（二十五）公示地点

（二十六）公示方式

（二十七）公示时间

（二十八）公示地点

（二十九）公示方式

（三十）公示时间

（三十一）公示地点

（三十二）公示方式

（三十三）公示时间

（三十四）公示地点

（三十五）公示方式

（三十六）公示时间

（三十七）公示地点

（三十八）公示方式

（三十九）公示时间

（四十）公示地点

（四十一）公示方式

（四十二）公示时间

（四十三）公示地点

（四十四）公示方式

（四十五）公示时间

（四十六）公示地点

（四十七）公示方式

（四十八）公示时间

（四十九）公示地点

（五十）公示方式

（五十一）公示时间

（五十二）公示地点

（五十三）公示方式

（五十四）公示时间

（五十五）公示地点

（五十六）公示方式

（五十七）公示时间

（五十八）公示地点

（五十九）公示方式

（六十）公示时间

（六十一）公示地点

（六十二）公示方式

（六十三）公示时间

（六十四）公示地点

（六十五）公示方式

（六十六）公示时间

（六十七）公示地点

（六十八）公示方式

（六十九）公示时间

（七十）公示地点

（七十一）公示方式

（七十二）公示时间

（七十三）公示地点

（七十四）公示方式

（七十五）公示时间

（七十六）公示地点

（七十七）公示方式

（七十八）公示时间

（七十九）公示地点

（八十）公示方式

（八十一）公示时间

（八十二）公示地点

（八十三）公示方式

（八十四）公示时间

（八十五）公示地点

（八十六）公示方式

（八十七）公示时间

（八十八）公示地点

（八十九）公示方式

（九十）公示时间

（九十一）公示地点

（九十二）公示方式

（九十三）公示时间

（九十四）公示地点

（九十五）公示方式

（九十六）公示时间

（九十七）公示地点

（九十八）公示方式

（九十九）公示时间

（一百）公示地点

图3-2 报纸公示截图（2024年2月21日）

的起飞点

认知,争取市场认可。

中国民航局日前宣布,今年将积极推进C919欧洲适航认证。一旦成功,C919就可以在全球绝大多数地区执行商飞任务。不少西方媒体认为,考虑到紧张的地缘政治关系,美欧适航认证这一步不容易。我们希望,美欧民航管理部门在考虑C919的时候,实事求是地依据国际标准评判,让媒体的分析仅仅成为分析,不要让政治化真的成为现实。同时,对C919来说,真正的竞争力还是来源于自身技术水平和运营效果,美欧适航认证只能决定C919走向国际市场进程的快慢,决定不了最终结果。

去年C919完成首次商业飞行后,波音公司CEO曾表示,对C919的过度焦虑是愚蠢的,在一个规模不断扩大的全球航空市场中,“有3家供应商不应成为世界上令人生畏的事情”。这才是一种真正理性的心态,西方政界尤其应该习惯这种良性竞争的心态。中国不是挑战甚至威胁,中国是为全球做大蛋糕的贡献者,是新引擎。▲

公告

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响评价公众参与第二次公示

(一)环境影响评价征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径;

链接:<https://pan.baidu.com/s/1h681BN6PVUnchbYsnoTPEg>

环境影响评价报告书简本可以采取电话、电子邮件、信件等方式向建设单位联系索取。

(二)征求意见的公众范围;项目厂址周围各村庄的居民、团体、组织和管理部门。

(三)公众意见表的网络链接;

链接:<https://pan.baidu.com/s/1h681BN6PVUnchbYsnoTPEg>

(四)公众提出意见的方式和途径;

公众可以采取将公众意见表发送至建设单位电子邮箱,或邮寄到建设单位。

建设单位通信地址:江门市鹤山市鹤城镇昆源路10号

联系

邮箱

(五)公众提出意见的起止时间。

自公示之日起10个工作日内。

湖南海捷银翼新材料有限公司 3000吨硝酸银项目环境影响评价信息公示

为充分了解社会各界对该项目建设的意见,更好做好本项目环境影响评价报告书的编制工作,根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令 第4号文)规定,现将湖南海捷银翼新材料有限公司 3000吨硝酸银项目环境影响评价有关信息予以公告。

一、环境影响评价征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径;

1、环境影响评价征求意见稿全文的网络链接

链接:https://pan.baidu.com/s/1XT45lJox_VZjYRfNiDaPJQ

提取码:p3cc

2、查阅纸质报告书的方式和途径为

直接向建设单位或环评单位索取

建设单位名称:湖南海捷银翼新材料有限公司

联系人:谢总 联系电话:15173853180

环评单位:湖南志远环境咨询服务有

限公司

联系人:刘工 联系电话:18390227626

二、征求意见的公众范围

图 3-3 报纸公示截图局部(2024年2月21日)

执法巡查宣示立场 现场画面充满“警告” 福建海警厦金海域释放强烈信号

本报记者 樊巍

时隔七天之后，中国海警再次发布在厦金海域开展执法活动的官方通报。通报称，25日福建海警局组织舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查，一同发布的还有中国海警开展此次执法任务的三张现场照片。图片显示中国海警14608舰（上图）、2202舰参与了此次任务，此外，台“海巡署”的小艇也在图片中“亮相”，并在中国海警的“注视”下行驶（下图）。相关专家25日接受《环球时报》记者采访时表示，此次中国海警发布的通报和图片释放出强烈信号。

中国海警在2月18日发布的通报中表示，福建海警局将加强海上执法力量，在厦金海域开展常态化执法巡查行动，而25日发布的通报则显示福建海警局组织的舰艇编队在金门附近海域开展执法巡查。一同发布的图片显示，此次任务中除了隶属于福建海警局的14608舰之外，隶属于中国海警局直属第二局的2202舰也参与了此次行动，这无疑也是此次执法活动的一个亮点。

“我认为这是一个非常重要的信号，中国海警直属二局大吨位的执法船2202和2203舰都参与到此次执法任务中，这无疑是对现地力量的一种显著加强。”中国现代国际关系研究院海洋战略研究所副所长杨霄25日在接受《环球时报》记者采访时表示，无论是2202舰还是2203舰，都长期参与维护我国海洋权益的行动中，在中国钓鱼岛附近海域长期开展维权行动，经验非常丰富，执法非常专业。这两艘执法船的出现不仅是在吨位上对台“海巡署”具有压倒性优势，而且执法能力也更胜一筹。

有相关人士也向《环球时报》记者表示，中国海警此次发布的14608舰和2202舰现场执法图为中国海警舰艇驶向金门岛的画幅，其中14608舰还与金门岛“同框”，而在2202舰后还有两艘中



中国海警执法船编队航行。

相比之下，在2202舰一旁活动的为台“海巡署”舰艇，2202舰优势明显。

中国海警直属力量的加入显然是对台方面打破金门海域稳定局势和两岸默契的一种针对性回应。一位匿名专业人士25日在接受《环球时报》记者采访时表示，中国海警的重要职能之一就是维权执法，无论是中国海警的直属执法力量还是地方执法力量平日里都要承担这一职能，但是侧重点会有所区别。地方海警力量更多的是在近海海域开展执法活动，而直属海警力量活动范围更大，更加侧重于开展对境外的海上维权，更多地参与到维护国家主权的行动中。



台海峡这一特殊海域将更加坚决地行使管辖权，“把中国领海更好地管起来”。

相关链接

台“海巡署”与受害渔民家属闭门协商

25日，大陆代表及家属与台“海巡署”官员持续在金门陆岛酒店协商，这是近3天来的第6次闭门协商。

台“海巡署”副署长许静芝会面后，仅简短回应“看起来都不错”，但台湾中时电子报注意到，晋江红十字会秘书长曹崇山面色似乎比较凝重，低调未受访。据台湾《联合报》报道，台“海巡署”周伦夫24日现身，与大陆代表及家属讨论后神情明显缓和。报道称，最初台“海巡署”规定只有死者家属可以查看失事船只，在24日的闭门会议后，首度让大陆红十字会人员与死者家属重回金门海巡队，勘验失事的大陆渔船与海巡CP1051艇。另据中时电子报25日报道，原本安排在26日下午的解剖暂时延期，至于延到何时仍未可知。

大陆全国台企联荣誉会长郭山群认为，台湾方面要做深刻的检讨。他说，这是单一的偶然事件，但是从中可以看到，两岸之间的交流合作实在相当重要。据台湾联合新闻网25日报道，国民党副主席夏立言预计26日率团前往大陆访问7天。国民党方面称，如果有机会与大陆官员会面，夏立言将会就对方转达，向近期发生在金门海域意外事件的罹难者家属表达哀悼慰问之意，同时也向对方表达，多数台湾民众不乐见两岸关系持续恶化，对此感同身受，希望能够通过各种管道尽快公布事实真相。（于 名）

国民党团或将礼让民众党一席“召委”

25日，国民党“立法院”党团针对“立法院委员会召委”选举，是否礼让民众党“立委”进行投票。据台媒报道，国民党团达成共识，将礼让民众党一席。据台湾联合新闻网25日报道，国民党“立委”当天表示，经过投票与讨论，党内还会再继续讨论，确定后近期也需与民众党进行沟通。

什么是“召委”？其权力有多大？据台“中央社”总结，“召委”全称为“召集委员”，“立法院”共8个“常设委员会”，分别管辖内务、外事及防务、经济、财政、交通、教育及文化、社会福利及卫生环境、司法及法制、负责在法案一读后审查议案及邀相关“部会”备质询。每个“委员会”人数约13至15人，每名“委员”只能参加一个“委员会”，各政党在各“委员会”席次依政党比例分配。由于现行各“委员会”每会期互选两名“召委”，轮流担任会议主席，过去蓝绿占“立法院”多数的情况下，各“委员会”大多由这两党各持一席“召委”。因此，国民党团礼让一名“召委”，也被看做是向民众党让出做顺位。▲（李 耀）

开放岛内团客赴陆观光政策被民进党当局临时喊停，事件仍在岛内发酵。

据台湾《联合报》25日报道，台“观光局”在春节临近时宣布赴陆团禁令持续，6月1日之后不能出团，不仅旅游业受挫，消费者也遭拖累。有民众表示，好不容易等到当局松绑风声说3月1日会开放赴陆观光，因此早早报名6月的旅行团准备去大陆玩，结果民进党却

赴陆“禁团”后，台游客抱怨无法退款

宣布禁团令持续。而游客此时向旅行社要求退款，结果被强硬推销改去欧洲、东南亚，款项都拿不回来。

报道称，有匿名的旅游业者直言，“咬在嘴巴里的肉怎么可能吐出来”，旅行社当然希望消费者改团，甚至走“地下团”，因此机票还是出给旅客，但台方不派领队，或领队冒充团员亲友。他说，走地下团是业内“只能做不能说”的做法。一旦旅行期间发生意外，无法启动旅行社责任险。另一名匿名的旅游业者也说，当局钳制“导致不合法的单帮客纷纷出笼，逐渐伤害合法旅游业的正常发展”。还有一些台湾旅游业者称，如果想到大陆旅游，也可以选择大陆当地旅行社，但这样对台湾旅行社的发展十分不利，使它们逐渐失去竞争力。

据台湾中时电子报24日报道，民进党当局的做法引发全台及各县市旅游公

《联合报》25日报道称，去年境外旅客有648.7万人次到台，岛内则有1054.1万人次出境，观光逆差达1.6倍。

台旅行社商业同业公会联合会研究发展委员会召集人高尧浚说，“新南向”旅客在台湾消费能力较低，对观光收入没有太多实质效益。有分析直言，禁团令对大陆观光业产值的影响金额，对比大陆的巨大体量，根本微乎其微。

台湾政治大学经济系兼任教授林祖嘉撰文称，民进党当局不顾旅游业者的死活任意调整政策，这是不合人情；而在新当局上台之前，属于看守性质的蔡英文当局突然做出重大政策的转变，这是不合情理。文章称，当局要限制旅行自由，必须要有足够的法律依据，“现在看来，禁团令就是一个不合理法的规定”，不仅让旅游业者的生计大受影响，对于两岸关系的发展也极为不利，“这完全是一个错误的政策”。▲（程 东）

公告

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003292，财务章1枚，编号330721003299，声明作废。
台仲德信贸易有限公司遗失公章1枚，编号330721003299，财务章1枚，编号330721003292，声明作废。

图 3-4 报纸公示截图（2024 年 2 月 26 日）

民众党一席“召委”

济、财政、交通、教育及文化、社会福利及卫生环境、司法及法制,负责在法案一读后审查议案及邀相关“部会”备质询。每个“委员会”人数约13至15人,每名“委员”只能参加一个“委员会”,各政党在各“委员会”席次依政党比例分配。由于现行各“委员会”每会期互选出两名“召委”,轮流担任会议主席,过去蓝绿占“立法院”多数的情况下,各“委员会”大多由这两党各持一席“召委”。因此,国民党团礼让一名“召委,”也被看做是向民众党伸出橄榄枝。▲ (李耀)

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程—鹤城园污水处理厂建设工程环境影响评价公众参与第二次公示

(一)环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径;

链接:<https://pan.baidu.com/s/1h681BN6PVUnchbYsnoTPEg>

环境影响评价报告书简本可以采取电话、电子邮件、信件等方式向建设单位联系索取。

(二)征求意见的公众范围;项目厂址周围各村庄的居民、团体、组织和管理部门。

(三)公众意见表的网络链接;

链接:<https://pan.baidu.com/s/1h681BN6PVUnchbYsnoTPEg>

(四)公众提出意见的方式和途径;公众可以采取将公众意见表发送至建设单位电子邮箱,或邮寄到建设单位。建设单位通信地址:江门市鹤山市鹤城镇昆源路10号

联系:

邮箱:

(五)公众提出意见的起止时间。

自公示之日起10个工作日内。

本版广告为信息资讯,不作为签订合同及承担法律责任的依据。

图 3-5 报纸公示截图局部(2024 年 2 月 26 日)

3.2.3 张贴公示


项目张贴公示主要在项目周边的坪山行政村、新联行政村进行公示,符合要求。公示时间为2024年2月19日-2024年3月1日。另外,项目于2024年4月29日在瓦窑排村进行补充公示,公示时间为2024年4月29日-2024年5月14日。为了更好的了解距离污水处理厂最近的敏感点瓦窑排村村民对本项目建设的意见,建设单位代表走访了部分村民,对该项目的情况以及可能产生的环境影响进行了介绍,收回五份公众参与意见征询调查表(附后),均对该项目的建设表示支持。



新联村近景




新联村远景



坪山村 (近景)



坪山村（远景）



瓦窑排村（近景）



瓦窑排村（远景）

3.3 公众意见处理情况

项目公示期间未收到公众反馈的意见。

4、报批前公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）规定，项目进行了报批前公示，公示日期为2024年4月29日，在鹤山市人民政府网公示了环境影响报告书的全文和公众参与说明，公示内容如下，公示截图如下：

2024/4/29 17:30

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书报批前公示_鹤山市人民政府门户网站



鹤山人民政府网
www.heshan.gov.cn

走进鹤山	政务动态	政务公开	政民互动
领导之窗	工作机构	政务服务	视频鹤山

首页 > 政务公开 > 信息公开平台 > 鹤山市鹤城镇 > 其他 > 通知公告

鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书报批前公示

来源：鹤城镇

时间：2024-04-29 10:25

鹤山市鹤城镇人民政府委托江门绿金环保科技有限公司进行“鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程”环境影响评价工作，项目位于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878乡道与金钟山交界处（污水厂中心地理坐标为：东经112°46′52.08367°，北纬22°36′43.97388°），总占地面积为6731 m²，总建筑面积为2100 m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为1500 m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭，H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水水中的COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中IV类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；危化品废包装、

www.heshan.gov.cn/zw/gk/xq/gk/heshczq/ltzg/content/post_3082726.html

1/3



鹤山人民政府网
www.heshan.gov.cn

项目设备运行会产生噪声，通过采取隔声降噪措施，可有效降低噪声，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

根据生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》的要求，拟在向生态环境主管部门报批该项目环境影响报告书前，公开环境影响报告书的全文和公众参与说明。

环境影响报告书的全文和公众参与说明的网络链接如下，提取码可向建设单位和环评索要：

链接：<https://pan.baidu.com/s/1EkTyQeRwCoz2uDNsuFKIRw>

建设单位联系地址：江门市鹤山市鹤城镇昆源路10号

建设单位联系电话：1

联系人：

环评单位：江门绿金环保科技有限公司

联系人：

联系电话：

鹤山市鹤城镇人民政府

2024年4月29日

图 4-1 报批前公示截图

5、诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书》编制阶段开展了公众参与工作，公众参与阶段征求了鹤城镇人民政府和坪山村委会的意见，均支持本项目的建设，暂未收到其它公众意见反馈，我单位按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《鹤山市省产业有序转移主平台鹤城园高质量发展工程-鹤城园污水厂建设工程环境影响报告书》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由鹤山市鹤城镇人民政府承担全部责任。

承诺单位：鹤山市鹤城镇人民政府

承诺时间：2024年10月26日



表 1 公众参与意见征询调查表

被调查单位名称	鹤山市鹤城镇人民政府	联系人
被调查单位地址	鹤山市鹤城镇昆源路 10 号	联系电话

建设项目基本情况：鹤城园目前没有污水处理厂和统一的排水管网，现拟建设污水处理厂，处理规模为 3000 m³/d，将对鹤城园内工业企业的生产废水和生活污水以及周边两个村庄的生活污水进行集中收集处理，污水处理厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处。本项目总占地面积为 6731 m²。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排尾水中的 COD_{Cr}、氨氮和总磷出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于危险废物，可送当地政府指定填埋场填埋；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭： 设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水： 进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于危险废物，可送当地政府指定填埋场填埋；危化品废包装袋、废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》的规定，本项目的建设单位（建设人）编制环境影响评价文件，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地可能受到不良环境影响的单位和居民的意见。

表 2 公众参与意见征询调查表

被调查单位名称	鹤山市鹤城镇坪山村委员会	联系人
被调查单位地址	鹤山市鹤城镇坪山村委员会	联系电话

建设项目基本情况：鹤城园目前没有污水处理厂和统一的排水管网，现拟建污水处理厂，处理规模为 3000 m³/d，将对鹤城园内工业企业的生产废水和生活污水以及周边两个村庄的生活污水进行集中收集处理，污水处理厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处。本项目总占地面积为 6731 m²。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水中的 COD_{Cr}、氨氮和总磷出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运输车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于危险废物，可送当地政府指定填埋场填埋；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭： 设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水： 进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运输车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于危险废物，可送当地政府指定填埋场填埋；危化品废包装袋、废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《环境影响评价公众参与办法》的规定，本项目的建设单位（建设人）编制环境影响评价文件，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地可能受到不良环境影响的单位和居民的意见。

现就以下问题征询贵单位的意见（请在以下回答一栏填写意见）。	
调查一、对该项目的了解情况	
问题 1：贵单位是否知道本项目（知道、不知道）？	回答：知道
调查二、项目选址问题	
问题 1：项目选址是否合理（合理、不合理）？	回答：合理
选址不合理的理由：	
问题 2：此项目在此建设对贵单位的日常生产是否造成影响（是、否）？	回答：否
问题 3：贵单位是否支持在本地建设该项目（支持、不支持）？	回答：支持
不支持本项目建设的理由：	
调查三、贵单位的意见	
谈谈对本建设项目环境保护的意见。	
加强建设项目的执法力度，强化对本项目环境监管。将环境污染减少到最低，不影响本地村民日常生活。	

意见征询调查表

被调查个人姓名	身份证号码
联系电话	所属自然村

建设项目基本情况

根据《鹤山市人民政府关于同意鹤山市鹤城镇百县千镇万村高质量发展建设工程立项的批复》（鹤府复〔2023〕102号），同意建设鹤山市鹤城镇预制菜产业园 5G 智慧园，配套新建处理规模 3000 立方米/日污水处理厂、产业园区配套道路、产业园区生活配套等设施。污水厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处，总占地面积为 6731 m²，总建筑面积为 2100 m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为 3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为 1500 m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水水中的 COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭：设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水：进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属

与意见征询调查表

被调查个人姓名	身份证号码
联系电话	所属自然村

建设项目基本情况

根据《鹤山市人民政府关于同意鹤山市鹤城镇百县千镇万村高质量发展建设工程立项的批复》（鹤府复〔2023〕102号），同意建设鹤山市鹤城镇预制菜产业园5G智慧园，配套新建处理规模3000立方米/日污水处理厂、产业园区配套道路、产业园区生活配套等设施。污水厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878乡道与金钟山交界处，总占地面积为6731m²，总建筑面积为2100m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为1500m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水水中的COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭：设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由DA001排放口高空排放
废水	生活污水：进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属

意见征询调查表

被调查个人姓名	身份证号码
联系电话	所属自然村

建设项目基本情况:

根据《鹤山市人民政府关于同意鹤山市鹤城镇百县千镇万村高质量发展建设工程立项的批复》（鹤府复〔2023〕102号），同意建设鹤山市鹤城镇预制菜产业园 5G 智慧园，配套新建处理规模 3000 立方米/日污水处理厂、产业园区配套道路、产业园区生活配套等设施。污水厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处，总占地面积为 6731 m²，总建筑面积为 2100 m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为 3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为 1500 m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水水中的 COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭：设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水：进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属

意见征询调查表

被调查个人姓:
联系电话

身份证号码
所属自然村

建设项目基本情况

根据《鹤山市人民政府关于同意鹤山市鹤城镇百县千镇万村高质量发展建设工程立项的批复》（鹤府复〔2023〕102号），同意建设鹤山市鹤城镇预制菜产业园 5G 智慧园，配套新建处理规模 3000 立方米/日污水处理厂、产业园区配套道路、产业园区生活配套等设施。污水厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处，总占地面积为 6731 m²，总建筑面积为 2100 m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为 3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为 1500 m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排尾水中的 COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭：设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水：进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于危险废物，交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

意见征询调查表

被调查个人姓名	身份证号码
联系电话	所属自然村

建设项目基本情况:

根据《鹤山市人民政府关于同意鹤山市鹤城镇百县千镇万村高质量发展建设工程立项的批复》（鹤府复〔2023〕102号），同意建设鹤山市鹤城镇预制菜产业园 5G 智慧园，配套新建处理规模 3000 立方米/日污水处理厂、产业园区配套道路、产业园区生活配套等设施。污水厂选址于鹤山市鹤城镇瓦窑排村南侧、Y878 乡道与金钟山交界处，总占地面积为 6731 m²，总建筑面积为 2100 m²。污水处理工艺为“预处理+水解酸化+AAO+高效沉淀池+反硝化滤池+次氯酸钠消毒”组合工艺，污泥脱水处理工艺为“板框压滤机”。污水处理总设计规模为 3000m³/d，污水处理厂分期建设，建构筑物及配套管网一次性建成，设备分期投入，一期工程污水处理规模为 1500 m³/d。本次环评的范围为污水厂处理厂一期工程及配套管网。

本项目运营期产生的废气主要是恶臭、H₂S、NH₃、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表 2 排放限值，《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表 4 厂界（防护带边缘）废气排放最高允许排放浓度中二级标准。

项目产生的废水主要为运营期职工生活产生的生活污水。生活污水进入本项目的污水处理系统，外排水中的 COD_{Cr}、氨氮出水排放要求执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中 IV 类水水质标准，其他指标出水排放要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级 A 排放标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准较严值。

项目生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥可交由有资质的单位处理；废机油、废含油抹布和手套、监测废液交由有危险废物处置资质的单位回收处理。

项目设备运行会产生噪声，通过合理布局和隔声降噪等措施，以减轻噪声污染，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。

表 1.1 项目主要污染及拟采取的主要环境保护措施表

污染物类别	环保措施
废气	恶臭：设有密闭管道收集恶臭，经“预洗池+生物滤池”处理后，由 DA001 排放口高空排放
废水	生活污水：进入本项目污水处理系统
噪声	生产设备室内安装、基础减振，风机安装消声器
固废	生活垃圾在厂区内设置生活垃圾固定收集点，定期由垃圾运送车运送环卫部门集中处置；废包装袋由废品回收公司回收处理；栅渣、沉砂、污泥经鉴定后若不属于

