

# 广东省文化厅

粤文物〔2018〕53号

## 广东省文化厅转发国家文物局关于 2017年度文物行政执法和安全监管 工作情况通报的通知

各地级以上市文化广电新闻出版局（文体旅游局），厅直属文博单位：

现将《国家文物局关于2017年度文物行政执法和安全监管工作情况的通报》（文物督函〔2018〕346号）转给你们。请认真组织学习，并按照《通报》中2018年文物执法和安全监管工作各项要求，做好相关工作。



公开方式：主动公开

# 国家文物局

文物督办〔2018〕346号

## 国家文物局关于2017年度文物行政执法和安全监管工作情况的通报

各省、自治区、直辖市文物局（文化厅），新疆生产建设兵团文物局，天津、上海、重庆市文化市场执法总队：

2017年，全国文物系统深入学习贯彻习近平总书记关于文物安全工作重要指示精神，认真落实《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发〔2017〕81号）和全国文物安全工作电视电话会议的部署要求，坚持问题导向，狠抓落实落地，基本摸清文物安全隐患状况，严肃查处文物法人违法案件和安全事故，严厉打击文物犯罪活动，创新文物行政执法与安全监管方式，不断提升文物安全风险预警防控水平，取得明显成效。

现将2017年度文物行政执法、安全监管和文物案件事故督办查处情况通报如下。

### 一、基本情况

### （一）执法巡查和违法案件情况

全国各级文物行政部门及文物执法机构开展文物执法巡查 232103 次，发现各类违法行为 679 起，其中按简易程序改正处理 522 起，按一般程序立案查处 157 起。“12359” 文物违法举报热线全年共接举报电话 2632 个、举报邮件 472 件、网站在线举报 215 件、举报信函 14 封，成为掌握各地文物违法情况的重要信息源。

各级文物行政部门及文物执法机构共立案查处涉及全国重点文物保护单位违法案件 90 起。其中，按违法类型分，破坏文物本体案件 4 起，在保护范围内的违法建设案件 57 起，在建设控制地带内的违法建设案件 15 起，擅自修缮不可移动文物案件 8 起，其他 6 起；按违法主体分，法人违法案件 64 起，其他案件 26 起；按查处结果分，文物行政部门实施行政处罚 32 起，责令改正 70 起，涉嫌犯罪移交公安司法机关 6 起，纪检监察机关实施责任追究 8 起。严肃查处河南安阳全国重点文物保护单位固岸墓地保护范围和建设控制地带内擅自施工破坏古墓葬案、河北邯郸全国重点文物保护单位响堂山石窟保护范围和建设控制地带内违法建设案等一批重大文物违法案件。

### （二）安全检查和安全案件事故情况

全国各级文物行政部门开展安全检查共 309194 次，检查文物单位数量 437333 处，发现各类安全隐患 60397 项，督促整改 48486 项，整改率 80.28%，其他不能立纠立改的已责令限期整改。对全国重点文物保护单位安全检查 44626 次，发现各类安全隐患 3666 项，立纠立改 3232 项，整改率 88.16%；对核定为

一级风险单位的博物馆及其它文物收藏单位检查 2155 次，发现安全隐患 262 项，整改完毕 238 项，整改率 90.84%。

各级文物行政部门督察督办或配合相关部门处置文物安全案件事故 401 起。其中，盗掘古文化遗址古墓葬案件 308 起，盗窃、抢劫文物案件 40 起，故意或过失损毁文物案件 6 起，文物火灾事故 13 起，其他文物安全事故 34 起。全国重点文物保护单位发生安全案件（事故）25 起。其中盗掘古文化遗址古墓葬案件 14 起，河北汉中山王陵、山东牟国故城遗址、湖北马家墓群、纪山古墓群和贵州交乐墓群等主陵和大型墓群遭盗扰；北京十三陵思陵、河南千佛洞石窟石质附属文物，以及山西原起寺、李庄文庙、大云院等古建筑构件被盗。发生火灾事故 6 起，河北张家口堡中营署东厢房、内蒙古宁城法轮寺、浙江长乐村望云楼、四川高峰古建筑群和青海新寨嘉那嘛尼之查来坚贡佛堂因火灾损失较为严重。

## 二、主要举措

### （一）扎实开展文物安全状况大排查，基本摸清文物安全隐患状况

2017 年 4 月，启动历时半年的全国文物安全状况大排查行动，国家文物局会同有关部门组成 11 个督察组赴 31 个省份实地检查抽查，以督察促整改、求实效。全国文物系统排查各级各类文物博物馆单位 232663 个，发现各类文物安全隐患和管理漏洞 21063 处。系统梳理问题清单，研判安全形势，分类制定近期、中期、远期整改措施，明确责任主体和时限要求，其中已立行立改 9507 处。

## （二）深入推进文物法人违法专项整治，遏制法人违法多发高发势头

自 2016 年 8 月部署专项整治行动以来，全国共查处文物法人违法案件 314 起，国家文物局直接督办 88 起，约谈重大文物安全案件和事故发生地的地方政府负责人 11 次，追究 178 名相关人员责任。严肃查处黑龙江哈尔滨双城区刘亚楼旧居文物遭损毁等一批重大法人违法案件，对文物违法行为形成有力震慑，法人违法多发高发势头得到一定遏制。发布 2017 年度文物行政执法指导性案例，指导各地依法办案、规范执法和处理疑难问题。

## （三）全面完成长城执法专项督察“回头看”，不断夯实长城保护管理基础工作

国家文物局组织督察组，对 2016 年长城执法专项督察中考核低于 80 分的 8 个省份进行“回头看”。经督察，2016 年长城执法专项督察提出的 174 条整改要求中，147 项得到了整改，整改率达 84.48%。93.4% 的长城认定点段被核定公布为省级以上文物保护单位。除辽宁省外，各省长城均实现了长城保护员全覆盖。内蒙古、辽宁建立了省级长城保护专门机构。内蒙古自治区将长城保护纳入沿线各级政府考核体系。

## （四）严厉打击文物犯罪活动，有力震慑犯罪分子嚣张气焰

公安部在全国部署打击文物犯罪专项行动，两次发出 A 级通缉令，公开通缉 20 名重大文物犯罪在逃人员，已到案 17 名。山西、山东、河南、湖南、西藏、陕西等地公安机关侦破一批

重大文物犯罪案件，打掉上百个文物犯罪团伙，抓获近千名文物犯罪嫌疑人，缴获上万件涉案文物。中国被盗（丢失）文物信息发布平台上线，第一批 200 余条被盗文物信息已在平台发布。开展文物流通市场专项整治行动，严厉打击非法经营文物行为。

#### （五）着力提升文物消防安全治理能力，推进文物火灾形势平稳向好发展

积极参加国务院对省级政府消防考核，并以此为契机督促地方政府履行文物安全主体责任，根据考核反馈情况督导整治重大安全隐患，提升火灾防控能力。国家文物局会同公安部消防局召开全国文物消防安全工作视频会议，印发《文物建筑电气防火导则（试行）》，全面部署新时期文物消防安全工作。加大督察力度，督办一批重大文物火灾事故，5 名火灾事故直接责任人员被移送司法机关，23 名责任人得到严肃处理。开展明察暗访，通报和跟踪督办突出问题和重大隐患。一些省份因地制宜实施防控措施，山东引入第三方开展重点文博单位消防安全评估，山西、贵州启动文物电气火灾综合治理，取得初步成效。

#### （六）创新文物执法监管督察手段，统筹推进文物平安工程

国家文物局利用卫星遥感等新技术开展主动监测，在随机抽取的 70 处全国重点文物保护单位中，发现保护范围和建设控制地带内地物变化 184 处，将监测结果中疑似违法信息通报地方政府，部分经核实确属违法的已立案查处。2017 年，中央财

政投入近 20 亿元支持 922 个全国重点文物保护单位配置和改造文物安防、消防、防雷设施设备。山东、湖北等地文物安全远程监管系统建设稳步推进。

#### （七）强化部门协作，不断拓展社会参与长效机制

2017 年，国家文物局被纳入中央海权办牵头建立的水下文物保护沟通协调机制成员单位，推动将 2017 年水下文物执法巡航和南海水下文物保护执法工作纳入中国海警局日常工作。全国文明城市测评继续将文物违法和安全事故作为重要测评指标。与华晨汽车集团共同组织开展“爱我中华，护我长城——中华汽车助力长城巡查”试点活动。新疆维吾尔自治区自 2017 年起，每年投入 2280 万元聘用野外文物看护员。

### 三、存在的问题

2017 年，文物法人违法、盗窃盗掘文物和文物火灾事故依然是威胁文物安全的重要因素。同时，一些地方文物安全责任落实不到位，基层文物执法与安全监管远不能满足工作需要。总体上看，文物安全防范基础工作仍显薄弱，文物安全工作被动局面尚未得到根本性扭转。

#### （一）文物安全属地管理主体责任履行不到位

一些地方政府未将文物安全工作列入重要议事日程，将近一半的市县级政府不能定期组织本行政区域内文物安全检查评估，未将文物安全纳入综合考核评价；超过 40% 的地方政府未建立文物安全工作协调机制和文物安全联合执法机制，超过一半的地方政府未能安排文物安全经费或者安排的经费不能满足工作需要。

## （二）安全监管与执法力量仍显不足

省级文物部门一半未设专门文物安全监管处室，市县级设置专管机构的不足 5%，大量文物保护单位、文物收藏单位无专门负责安全的机构和人员。许多地区对文物违法行为、文物安全隐患排查力度不够，对一些长期存在的案件和隐患视而不见，有法不依、执法不严、违法不究现象不同程度存在；个别地区委托综合执法机构负责文物执法，日常执法巡查与安全监管责任难以落实。

## （三）法人违法行为、安全案件事故依然多发高发，瞒报现象依然存在

2017 年，各类文物违法行为、文物安全案件（事故）较往年度未呈现明显下降趋势，法人违法、盗窃盗掘及火灾事故等时有发生。同时，“管理单位隐瞒不报、主管部门毫不知情”现象在许多地方依然存在。十三陵思陵文物被盗一年多，管理单位擅自处置，长期隐瞒不报。国家文物局执法监测发现的全国重点文物保护单位范围内违法行为，内蒙古、辽宁、江西等地文物管理使用单位和文物部门均未主动上报。

## （四）文物行政执法区域发展不平衡，个别地区零执法

2017 年，浙江、河南、吉林、山东等地文物部门发现文物违法案件主动上报、及时处理，报送数量位居全国前列，体现了当地对文物执法工作的重视和文物部门的责任担当精神。北京、天津、内蒙古、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、山东、湖南、广东、重庆、甘肃等 13 省区市执法案件入选“2017 年度文物行政执法指导性案例”，体现了办案单位和办案人员忠于

职责、敢于担当、勇于作为的优良作风。但仍有部分省份存在文物执法责任不落实、执法工作不开展、依法行政水平低等问题，海南、西藏、青海等地在文物执法中多以行政协调代替行政处罚，办案能力有待提高。

#### （五）文物安全管理和措施不到位，文物安全隐患依然突出

一些文物、博物馆单位文物安全专业人员短缺，演练培训流于形式，应急处置能力不强。省级以下特别是市县级文物保护单位，缺乏必要的文物安全防护设施设备。一些安全防护设施不运行不维护，老化、过期、无效等现象比较严重。大量文物、博物馆单位消防安全隐患特别是电气火灾隐患尤为突出。

### 四、2018年文物执法和安全监管工作要求

文物安全永远是零起点，文物安全工作依然任重道远。2018年，全国文物系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实国务院通知要求和部署，不断加强文物保护利用和文化遗产保护传承，充分汲取十三陵思陵文物被盗案件和大昭寺火灾事故深刻教训，聚焦文物风险防控，坚守文物安全底线，增强责任意识和担当意识，继续加大文物安全工作力度，努力开创文物安全新局面。

#### （一）紧扣责任链条，督促责任落实落地

推动各省级人民政府将文物安全工作纳入对市县政府的年度考核评价体系，实施目标管理。协调各有关部门依法履行各自的文物安全监管责任。层层签订安全责任书，明确责任目标，逐级落实文物安全责任。督促文物、博物馆单位明晰安全责任，

健全文物安全岗位职责。采取多种方式主动公告公示文物安全直接责任人信息，接受社会监督。

#### （二）严格依法执法，有效遏制文物法人违法行为

全面完成文物法人违法案件三年专项整治行动，惩治文物法人违法行为，遏制文物法人违法案件高发势头。已确定为重点督办案件的，各省级文物行政部门要督出结果、督出成效，力求执法到位、整改到位、追责到位；案件办理久拖不决的，要及时约谈一批，曝光一批。严格落实执法巡查、案件报告、督办约谈、信息公开“四项制度”，严格执行责令整改、行刑衔接、责任追究、失信惩戒“四项措施”。国家文物局将于2018年下半年对各地专项整治行动完成情况开展实地督察，向社会公开通报结果。

#### （三）织密火灾防线，严厉打击文物犯罪

加强文物、博物馆单位消防安全技术设施建设，推动义务消防队和微型消防站建设。强力推进电气火灾治理，严格落实《文物建筑电气防火导则》要求。配合公安机关打击文物犯罪，持续保持高压态势，再侦破一批文物犯罪大案要案。在日常巡查中发现文物犯罪迹象的，要及时通报当地公安机关；发现文物遭受盗窃盗掘的，第一时间报案并督促公安机关及时立案侦办，不得擅自处置，更不得隐瞒不报。及时将被盗（丢失）文物信息上传“中国被盗（丢失）文物信息发布平台”，已经上传但信息不全的要及时补正。

#### （四）加强安全管理，坚决治理安全隐患

以提升文物安全隐患的发现、查找、排除、治理和防范等

能力为重要内容，加强技能培训和实战演练。扎实开展日常巡查检查，定期开展专项检查督察，充分运用第三方力量，及时发现、消除隐患。对于重大隐患和突出问题，要建档立账，明确责任单位和整改时限，由省级文物行政部门挂牌督办，不整改到位不予销账，对整改不力的要向社会公告，情节严重的要严肃追责。对于全国文物安全状况大排查行动中发现的重大隐患和突出问题，要按照责任清单和整改要求在2018年6月底前完成整改工作，由省级文物行政部门汇总后上报国家文物局。

#### （五）强化能力建设，提升队伍素质水平

省级文物行政部门要积极争取增强监管力量，建立健全督察机制，市县级文物行政部门要加强执法力量，相关综合执法机构要切实明确岗位职责，保障文物监管执法需要。积极会商当地公安机关，增强重点文物、博物馆单位所在地派出所或者警务室力量。各级文物行政部门要定期组织对文物行政执法与安全监管人员、联合执法人员及文物安保管理人员等开展培训，使其熟知文物法律法规标准规范要求，熟练掌握现场执法、文书制作、巡查检查、值机操作等文物行政执法和安全监管基础技能，实现标准化、规范化。

#### （六）完善防护基础，增强防范风险能力

逐步推进文物安全保卫职业化、专业化。重要的文物、博物馆单位要聘用安全评估师、消防工程师、专业值机员、电工等专业人员，提升文物安全治理水平。全面梳理和评估各级文物、博物馆单位现有安全防护设施覆盖率和使用效能，对于尚未配置安全防护设施设备的，要有效运用现有资金投入渠道，

尽快建设完善，逐步实现全覆盖；对于已配置的安全防护设施设备超出服役期或者严重老化损坏的，要尽快更新升级改造。要积极会同产学研单位，推动文物安全防护与现代科技融合创新，研发试点和推广应用适用于文物安全防护的设施、设备和产品。充分运用云计算、大数据、“互联网+”等现代信息技术，推动文物密集区域集中设置安全防护综合控制中心，逐步实现集中管理，全域防控；推广“天网”、“天地一体化”等远程监管技术，逐步实现对文物、博物馆单位防护设施设备运行状况、应急处置等进行监管监控。

#### （七）严格督察检查，严肃追责问责

2018年，国家文物局将组织相关部门对各省级人民政府文物安全工作落实情况开展年度督察，评估安全和执法工作履职尽责情况，挂牌督办重大文物案件和安全事故，并报经国务院同意后向各地通报有关结果。各省级文物行政部门要提请省级人民政府，结合文明城市建设、消防考核等，对所辖市县人民政府文物安全工作情况进行检查评估，将重大文物安全隐患、事故和违法案件列为政府督察重要事项，有关情况及时报送国家文物局。要结合国家监察体制改革，推动将文物安全责任落实纳入监察体系的重点内容，对在文物安全工作中不履职尽责、失职失责等行为严肃追责。各级文物行政部门或执法机构发现文物违法犯罪活动和安全事故中涉及公职人员的，要及时将有关线索、案卷移交纪检监察部门，发现涉嫌犯罪的，及时移交司法机关。

特此通报。

- 附件：1. 2017 年全国重点文物保护单位行政违法案件统计表
2. 2017 年全国重点文物保护单位安全案件事故统计表



公开形式：主动公开

抄送：全国文物安全工作部际联席会议成员单位，故宫博物院，中国国家博物馆，中国文物报社，机关各司室。

国家文物局办公室秘书处

2018年4月12日印发

初校：刘清                  终校：常金国

附件 1:

2017年全国重点文物保护单位行政违法案件统计表

| 省份 | 序号 | 案发单位名称    | 案件基本情况  |  | 案件处理情况 |
|----|----|-----------|---|--|--------|
|    |    |           | 立案时间  | 案发时间   |        |
| 北京 | 1  | 元大都城墙遗址   | 4月，当地文物部门在执法检查中发现，中国科学院大气物理研究所擅自元大都城墙遗址海沟内进行挖掘作业，开挖电缆沟。                       | 北京市海淀区文化委员会责令中国科学院大气物理研究所恢复文物原貌，并处罚款8万元的行政处罚。                |        |
|    | 2  |           | 6月，当地文物部门巡查时发现，北京强安加油站擅自元大都城墙遗址海沟内建德桥西南侧进行挖掘作业，开挖土坑。                          | 北京市文物局责令北京强安加油站恢复原貌。   |        |
|    | 3  | 长城—明长城箭扣段 | 6月，群众举报反映北京市怀柔区明长城箭扣段，西大墙300米段墙上有10余处红色颜料喷涂的“畅野户外”广告。经查属实。                    | 国家文物局督办。北京市怀柔区文化委员会责成相关人员对喷涂文字进行清理，同时对喷涂人员进行批评教育。            |        |
|    | 4  |           | 8月，群众举报反映北京市怀柔区明长城箭扣东段，当地村民挖掘砖土、架设金属梯子，对过往游客收取费用，对文物古迹造成损坏。经查属实。              | 国家文物局督办。北京市怀柔区文化委员会进行调查处理，拆除架设的梯子并恢复原貌。                      |        |
|    | 5  | 西什库教堂     | 11月，群众举报反映西什库教堂在文物修缮过程中，对文物原有结构和风钉造成破坏。经查，2017年，西什库教堂的主祭台修缮未经文物主管部门批准，属于擅自修缮。 | 北京市文物局对北京市天主教爱国会、施工单位北京大龙建设集团有限公司分别处以罚款20万元、10万元的行政处罚，并责令改正。 |        |
|    | 6  | 戒台寺       | 9月，当地文物部门执法检查中发现，北京市门头沟区水土保持工作站擅自戒台寺保护范围内南侧小停车场进行挖掘作业。                        | 北京市文物局对北京市门头沟区水土保持工作站处以罚款10万元的行政处罚，并责令恢复文物原状。                |        |
|    | 7  | 万里长城—九门口  | 9月，当地文物部门巡查发现，秦皇岛市海港区海旅旅游发展有限公司在九门口长城关东门外保护范围内擅自兴建60平方米、深3米的污水处理终端。           | 河北省秦皇岛市和海港区文物部门已责令建设单位拆除违法建筑，恢复长城周边环境风貌。                     |        |

|     |    |           |   |   |
|-----|----|-----------|---|---|
| 河北  | 8  | 响堂山石窟     | 11月，群众举报反映邯郸市响堂山石窟保护范围和建设控制地带内存在违法建设。经查，响堂山发现在响堂山石窟保护范围内建设多处违法建筑。                           | 国家文物局督办。河北省文物局约谈邯郸市政府和文物局。当地区委区政府对相关责任人员进行追责。当地文物主管部门对违法建设单位处以5万元罚款的行政处罚，整改方案正在制定中。 |
| 山西  | 9  | 长城-雁门关段   | 2016年长城专项执法督察发现，雁门关段长城修缮工程涉嫌范围施工，保护范围内新建商业街。经调查，管理单位雁门关风景区管理局未按照国家文物局批复意见要求，擅自实施雁门关村环境整治工程。 | 代县人民政府责令管理单位依法履行审批程序，并设立专门文物保护机构，调配专职人员负责长城保护，每年拨付5万元长城保护经费并纳入县财政预算。                |
|     | 10 | 晋阳古城遗址    | 6月，太原市文物局在行政审批批中发现，山西省投资集团建设有限公司未经文物部门批准，于5月违规启动位于晋阳古城遗址建设控制地带内的山投·恒大晋运城建设项目，占地面积约511亩。     | 太原市文物局责令山西省投资集团建设开发有限公司停工，处以罚款8万元的行政处罚，山西省文物局组织对未施工区域7万余平方米进行了文物勘探。                 |
| 内蒙古 | 11 | 金界壕遗址     | 3月，当地文物部门会同长城保护员巡查时发现，金界壕扎赉特旗新林镇育林村段部分壕体有被取土后回填覆盖痕迹。经查，金界壕南侧沿壕体底部斜坡取土破坏长度57米。               | 扎赉特旗文化市场综合执法大队立案调查，移交公安机关，公安机关正在调查处理中。当地文物部门已责令恢复文物原状。                              |
| 吉林  | 12 | 麻池古城和召湾墓群 | 11月，群众举报反映召湾汉墓群区域有机械施工。经查，召湾汉墓群东侧紧挨文物保护标志碑西侧的古墓葬区域被挖，破坏面积约2000平方米，该段落有清晰的被大型机械铲挖形成的剖面。      | 当地文物部门组织专家评估后，将案件移交公安机关，嫌疑人郭某现已取保候审。  |
|     | 13 | 二龙湖古城址    | 2016年11月，当地文物部门巡查发现，四平市铁东区石岭镇中委村村民擅自二龙湖古城遗址的保护范围内的城墙东北角兴建房屋。                                | 四平市文化广电新闻出版局对刘某处罚款5万元的行政处罚。   |
|     | 14 | 偏脸城城址     | 5月，当地文物部门检查发现，梨树县白山乡岫岩村张某擅自偏脸城城址保护范围内新建房屋，距偏脸城城址南城墙26米，建筑面积60平方米。                           | 梨树县文化市场综合执法大队责令张某恢复文物保护原貌，并处罚款5万元的行政处罚。违法建筑现已被拆除。                                   |

|     |    |                 |  |  |
|-----|----|-----------------|--|--|
|     | 15 | 长城一唐代老边岗土墙      | 2016年秋，当地文物部门巡查发现，中铁二十三局第二工程有限公司擅自将唐代老边岗土墙保护范围和建设控制地带内施工，破坏长度110米。                       | 农安县文物执法部门对中铁二十三局第二工程有限公司处以罚款5万元的行政处罚，建设单位长达公司负责恢复被破坏长城地段的原貌。         |
| 吉林  | 16 | 万发拨子遗址          | 9月，群众举报反映万发拨子遗址保护范围内正在使用挖掘机实施电缆挖掘作业。经查，国家电网公司通化供电公司擅自在万发拨子遗址保护范围内使用挖掘机实施电缆挖掘作业。          | 当地文物执法部门对国家电网公司通化供电公司处以罚款5万元的行政处罚。                                   |
|     | 17 | 长城一通化县长城遗址      | 9月，当地文物部门检查发现，吉林省通化县三棵榆树镇南台村于某擅自将长城之通化县沉长城遗址的南台子古城址保护范围内进行建设工程。                          | 当地文物执法部门对于某处以5万元罚款的行政处罚。   |
|     | 18 | 金上会宁府遗址         | 6月，当地文物管理部门发现有人在金上京会宁府遗址皇城区宫殿址挖沟、经查，破坏现场位于阿什河街道南城村3组，自南城村村路由北通往牛门遗址砂石道路被挖6条沟。            | 当地文物执法部门将案件移交公安机关，公安机关对张某、顾某、郭某、王某等4人刑事拘留，阿城区人民法院判处4人拘役4个月，并处罚金各1万元。 |
| 黑龙江 | 19 | 三江平原汉魏时期遗址      | 11月，文物部门巡查发现，三江平原汉魏时期遗址中的仁合南山址遭施工破坏。经查，国家电网公司黑龙江省电力有限公司双鸭山供电公司仁合南山城址南坡下进行施工，挖掘面积约220平方米。 | 双鸭山市文化广电新闻出版局正在调查处理中。  |
| 上海  | 20 | 中国社会主义青年团中央机关旧址 | 7月，上海市黄浦区文化市场行政执法大队检查发现，有居民擅自在中国社会主义青年团中央机关旧址保护范围内进行房屋修缮。                                | 黄浦区大队责令停工，对正在施工中的进行了强制执法，已整改回填，并与居民签订了文物保护责任告知承诺书。                   |
| 江苏  | 21 | 扬州城遗址           | 5月，群众举报反映扬州城遗址遭破坏。经查，扬州瘦西湖旅游发展集团有限公司擅自将扬州城遗址保护范围内建设民宿客栈等。                                | 国家文物局督办。文物执法部门对建设单位扬州市瘦西湖旅游发展集团处以5万元罚款的行政处罚，并责令整改。                   |

|    |    |             |   |   |
|----|----|-------------|---|---|
| 江苏 | 22 | 京杭大运河宝应段    | 10月,群众举报反映高邮市宝应县境内正在兴建“盐城市新水源地及引水工程”,破坏大运河整体风貌。经查,盐城市市政公用投资有限公司擅自在京杭大运河宝应段保护范围和世界文化遗产核心区内实施引水工程,取水管道穿越运河东堤。 | 国家文物局督办。江苏省文物局致函盐城市政府配合调查。宝应县文体广新局向盐城市市政公用投资有限公司下发了停工整改通知,案件正在处理中。                |
|    | 23 | 大运河一高邮里运河故道 | 5月,群众举报反映大运河中的高邮里运河故道内新建水泥生态护坡和高邮湖东堤顶道路建设,破坏文物本体。经查,高邮市水利局未经批准,擅自将高邮里运河故道本体保护范围内实施工程,对故道本体造成了破坏。            | 国家文物局督办。目前工程已停工,高邮市纪委对高邮市水利局分管负责人进行提醒谈话,当地文物部门对高邮市水利局处以罚款10万元的行政处罚,拆除了施工便道硬化水泥路面。 |
| 浙江 | 24 | 东阳土墩墓群      | 2016年12月,群众举报反映在东阳土墩墓群范围内有违法建设。经查,吴某擅自将东阳土墩墓群建设控制地带内搭建蔬菜大棚和简易板房。  | 东阳市文物监察中队责令当事人拆除了蔬菜大棚和简易板房,恢复原貌。  |
|    | 25 | 阿育王寺        | 2016年12月,宁波市文化市场行政执法总队检查发现,宁波市阿育王寺未经批准,委托象山县古建筑建设有限公司在阿育王寺保护范围内实施西塔居士楼改造工程。                                 | 宁波市文化市场行政执法总队对阿育王寺和象山县古建筑建设有限公司分别处以罚款5万元、7万元的行政处罚。                                |
|    | 26 | 通济堰         | 1月,丽水市文化市场行政执法总队检查发现,李某未经批准,擅自将在通济堰建设控制地带内进行建设工程。   | 丽水市文物监察支队责令当事人整改,恢复原貌。  |
|    | 27 |             | 3月,丽水市文物监察支队检查发现,黄某未经批准,擅自变更通济堰中的堰头村56号“社公庙”工程设计方案的重要内容进行施工。  | 丽水市文物监察支队责令当事人整改,并处以罚款5万元的行政处罚。   |
|    | 28 | 小南海石室       | 1月,群众举报反映龙游县小南海石室管理使用单位龙游县文化旅游发展有限公司涉嫌违规建设地下通道。经查,管理使用单位未履行报批手续,擅自将在小南海石室保护范围内进行旅游配套设施建设。                   | 国家文物局督办。浙江省文物监察总队约谈龙游县政府领导及管理使用单位,龙游县文物部门对管理使用单位处以罚款20万元的行政处罚,并责令改正。              |

|    |    |             |  |   |
|----|----|-------------|--|---|
|    | 29 | 大运河—浙东运河纤道  | 3月，群众举报反映杭州市的大运河之浙东运河纤道遭破坏。经查，萧山区衙前镇人民政府未履行审批手续，擅自对浙东运河纤道进行施工。                             | 国家文物局督办。杭州市萧山区文物监察大队责令萧山区衙前镇人民政府改正违法行为。           |
|    | 30 |             | 3月，群众举报反映杭州市的大运河之浙东运河纤道遭破坏。经查，萧山区衙前镇前村经济联合社未履行审批手续，擅自对浙东运河纤道中位于衙前村的围墙进行重修。                 | 国家文物局督办。杭州市萧山区文物监察大队责令萧山区衙前镇前村经济联合社改正违法行为。        |
|    | 31 |             | 3月，群众举报反映位于杭州市的大运河之浙东运河纤道遭破坏。经查，杭州市萧山区城市河道管理处擅自实施景观绿化及闸站改造工程二标段项目。                         | 杭州市萧山区文物监察大队责令杭州市萧山区城市河道管理处改正违法行为，并处以罚款10万元的行政处罚。 |
| 浙江 | 32 | 大运河—浙东运河萧山段 | 4月，群众举报反映位于杭州市的大运河之浙东运河萧山段有建设行为。经查，杭州市萧山区城市河道管理处在实施“官河水系治理工程一期”项目中，未履行审批手续，擅自对在大运河范围内施工建设。 | 杭州市萧山区文物监察大队责令杭州市萧山区城市河道管理处改正违法行为，并恢复原貌。          |
|    | 33 | 大运河—浙东运河宁波段 | 4月，宁波市江北区文物保护管理所检查发现，大运河—浙东运河宁波段东侧有挖掘施工行为。经核，宁波电商城投资开发有限公司未履行审批手续，擅自对在浙东运河宁波段保护范围内进行建设工程。  | 宁波市江北区文物监察大队责令宁波电商城投资开发有限公司改正违法行为，并处以罚款32万元的行政处罚。 |
|    | 34 | 大运河—浙东运河上虞段 | 5月，浙江省文物局随机抽查发现，上虞古纤道上多出一墙体建筑。经查，绍兴市上虞区东关街道办事处未经审批，擅自对在大运河—浙东运河上虞段保护范围内砌了一道围墙。             | 绍兴市上虞区文物监察大队责令上虞区东关街道办事处改正违法行为，拆除围墙并恢复原貌。         |
|    | 35 | 大运河—通益公纱厂旧址 | 5月，群众举报反映使用单位杭州方回春堂拱宸桥国医门诊部有限公司在对大运河—通益公纱厂旧址进行内部装修。经查，使用单位未经审批，擅自对大运河—通益公纱厂旧址进行施工，破坏文物原状。  | 杭州市园林文物监察支队依法立案调查，责令改正违法行为，目前案件正在办理中。             |

|    |    |        |   |  |
|----|----|--------|---|--|
| 浙江 | 36 | 临安城遗址  | 4月，杭州市园林文物监察支队巡查发现，杭州市综合整治工程指挥部未经审批，擅自对南宋京城墙遗址建设控制地带内进行建设施工。              | 杭州市园林文物监察支队依法立案调查，责令改正违法行为。目前案件正在办理中。                          |
|    | 37 | 好川遗址   | 8月，杭州市园林文物局检查发现，杭州馒头山墓群建设与环境整治工程有限公司在临安城遗址建设控制地带内进行危旧房屋改造。                | 杭州市园林文物监察支队依法立案调查，责令改正违法行为。目前案件正在办理中。                          |
| 安徽 | 38 | 水西双塔   | 9月，群众举报反映好川遗址范围内正在建设畲族文化广场。经查，群众举报属实，好川村委会擅自对好川遗址建设控制地带内施工建设。             | 遂昌县文物监察大队责令好川村委会整改，恢复原貌。                                       |
| 安徽 | 39 | 皖南土墩墓群 | 8月，泾县文物部门检查发现，宝胜禅寺未经批准在水西及塔中的大观塔建设控制地带内进行违法建设。                            | 安徽省文物局去函泾县人民政府要求加强监管，督促相关单位落实整改要求。目前已停工，相关整改工作正在进行中。           |
| 福建 | 40 | 崇武古城墙  | 12月，南陵县文物管理部门发现并上报，南陵县籍山镇葛林村村民在皖南土墩墓群中的千峰山土墩墓群保护区内建设商业墓地，对文物造成破坏。         | 安徽省文物局督办。南陵县政府已成立案件专项整治领导小组进行查处，已整改到位。                         |
| 福建 | 41 | 崇武城墙   | 6月，群众举报反映崇武城墙因配电管道网箱施工遭破坏。经查，惠安县交通局未经审批，擅自实施崇武古城改造工程，紧接城墙放置变压器等电力设备。      | 国家文物局督办。惠安县文体新闻局责令停工并要求依法履行审批程序，施工单位已拆除电力设备，集中整治周边环境卫生和临时搭盖设施。 |
|    | 42 |        | 7月，群众举报崇武城墙北门和东门之间的“永牛拖车岭”被施工单位浇灌水泥。经查，惠安县交通运输局有限公司未经审批，擅自对崇武城墙保护范围内实施工程。 | 国家文物局督办。惠安县文化市场综合执法大队对惠安县交通运输局有限公司处以罚款5万元的行政处罚，相关整改工作正在进行中。    |

|    |    |           |  |   |
|----|----|-----------|--|---|
| 福建 | 43 | 南胜窑址      | 10月，群众举报反映福建省漳州市平和县南胜窑址中的田中央窑址保护区内，有人正在大规模建设养猪场。经查，群众举报属实。   | 国家文物局督办。目前违法建设已拆除，并恢复文物原貌。  |
|    | 44 | 长城—齐长城遗址  | 2016年12月，群众举报反映齐长城锦阳关段有沙场和采石场作业。经查，齐长城锦阳关段保护范围内存在多处沙场，济南、莱芜行政区城内均有分布。沙场距离齐长城本体较近，现场机械设备和往来车辆较多，对齐长城安全造成威胁。 | 2017年1月，山东省文物局督办，要求济南市、莱芜市限期整改并落实齐长城地方政府保护主体责任。目前，存涉、制沙活动已经停止，正在逐步清理沙场。 |
|    | 45 | 临淄墓群      | 2月，群众举报反映有施工单位擅自在临淄墓群保护区范围内施工。经查，临淄区稷下街道永流村村委会擅自在临淄墓群保护范围内建设蔬菜市场。  | 国家文物局督办。淄博市文物局致函临淄区政府，临淄区政府约谈稷下街道办事处和永流村村委会主要负责人，永流村村委会已拆除建筑物，恢复原貌。     |
| 山东 | 46 |           | 4月，淄博市临淄区文物部门检查发现，有施工单位在临淄墓群范围内修路。经查，淄博金鼎立辰房地产开发有限公司未经审批，擅自在临淄墓群保护范围内修建公路。                                 | 淄博市临淄区文物局责令恢复文物周边历史风貌，对淄博金鼎立辰房地产开发有限公司处以罚款20万元的行政处罚。                    |
|    | 47 | 水师饭店旧址    | 2016年12月，群众举报反映青岛德国建筑群中的水师饭店旧址被改造为咖啡厅、西餐厅和私人影院。经查，青岛光影在线影视科技有限公司租赁使用水师饭店旧址，擅自改变文物原状。                       | 国家文物局督办。青岛市文化市场行政执法局组织专家对文物建筑现状进行评估，对青岛光影在线影视科技有限公司处以罚款5万元的行政处罚。        |
|    | 48 | 青岛八大关近代建筑 | 6月，群众举报反映青岛八大关近代建筑部分建筑被擅自施工改造。经查，青岛市机关事务局所管理的青岛太平湾宾馆在青岛八大关近代建筑范围内实施“八大关万国文化建筑博览汇”项目，擅自施工建设，改变文物原状。         | 国家文物局督办。青岛市文物保护，青岛市文广新闻出版局要求建设单位停工整改，案件正在处理中。                           |

|    |    |   |  |   |
|----|----|---|--|---|
|    | 49 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有建设工程，河南省中医药研究院在郑州商代遗址建设挖土机地带内擅自进行建设工程。                     | 1月，群众举报反映郑州商代遗址周边有建设工程，河南省中医药研究院在郑州商代遗址建设挖土机地带内擅自进行建设工程。<br>3月，群众举报反映郑州商代遗址周边有建设工程，经调查，路某未经批准擅自在郑州商代遗址的保护范围内建设彩板房。 | 郑州市文物局对河南省中医药研究院处以罚款 8 万元的行政处罚。         |
|    | 50 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有建设工程，路某未经批准擅自在郑州商代遗址的保护范围内建设彩板房。                           | 3月，群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程。经调查，郑州永利温泉假日酒店有限公司未经审批，擅自在郑州商代遗址保护范围内施工建设。  | 郑州市文物局责令郑州永利温泉假日酒店有限公司拆除违法建筑。           |
|    | 51 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。 | 4月，群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程。经调查，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。                                   | 当地文物部门对牛某处以罚款 7 万元的行政处罚。                |
| 河南 | 52 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。 | 5月，郑州市登封市执法人员发现，中岳庙管理委员会擅自更换中岳庙天中阁大门。  | 登封市文物管理局责令中岳庙民主管理委员会恢复天中阁原貌。            |
|    | 53 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。 | 4月，当地文物执法部门检查发现，洛阳市第一中学擅自将洛阳城遗址建设控制地带内进行工程建设。  | 洛阳市文物执法部门对洛阳市第一中学处以罚款 5 万元的行政处罚。        |
| 河南 | 54 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。 | 10月，洛阳市文物局执法人员巡查发现，洛阳新都实业有限公司未经审批，在隋唐洛阳城遗址保护范围内建成两栋楼房。   | 洛阳市文物局对洛阳新都实业有限公司处以罚款 6 万元的行政处罚。        |
|    | 55 | 群众举报反映郑州商代遗址周边有违法建设工程，牛某租赁郑州市金水区城北路 10 号郑州永利温泉假日酒店院，擅自将郑州商代遗址保护范围内加建一处平房。 | 2月，洛阳市文物局执法人员在巡查发现，洛阳市洛龙区安乐镇聂湾村村民委员会未经审批，在隋唐洛阳城遗址保护范围内建成一栋三层楼房。  | 洛阳市文物局对洛阳市洛龙区安乐镇聂湾村村民委员会处以罚款 5 万元的行政处罚。 |
|    | 56 | 群众举报反映邙山陵墓群附近有违法建设，擅自将邙山陵墓群建设控制地带内建成 2 栋三层楼房。                             | 5月，群众举报反映邙山陵墓群附近有违法建设，擅自将邙山陵墓群建设控制地带内建成 2 栋三层楼房。   | 洛阳市文物局对河南舒馨养老服务有限公司处以罚款 6 万元的行政处罚。      |
|    | 57 | 群众举报反映邙山陵墓群附近有违法建设，擅自将邙山陵墓群建设控制地带内建成 2 栋三层楼房。                             | 5月，群众举报反映邙山陵墓群附近有违法建设，擅自将邙山陵墓群建设控制地带内建成 2 栋三层楼房。   | 洛阳市文物局对河南舒馨养老服务有限公司处以罚款 6 万元的行政处罚。      |

|    |    |  |   |
|----|----|--|---|
|    | 58 | 3月，洛阳市文物局执法人员巡查发现，首阳山社<br>区南寨庄村鲍某擅自在邙山古墓群保护范围内违法<br>建设钢结构房。                                | 3月28日，洛阳市文物局联合其他执法<br>部门对违法建设进行了强制拆除。   |
|    | 59 | 3月，洛阳市文物局执法人员巡查发现，首阳山社<br>区南寨庄村内金太阳幼儿园擅自在邙山古墓群保护<br>范围内违法建设钢结构房。                           | 3月28日，洛阳市文物局联合其他执法<br>部门对违法建设进行了强制拆除。   |
| 河南 | 60 | 10月，郑州市中牟县文物部门检查发现，王某未经<br>批准，擅自在寿圣寺双塔建设控制地带内进行工程<br>建设，拟建大型儿童游乐场。                         | 中牟县文物部门已责令当事人整改。  |
|    | 61 | 9月，新郑市旅游文物局工作人员巡查发现，边某<br>未经批准，擅自在郑韩故城保护范围内修建钢构用<br>房一处。                                   | 9月26日，新郑市旅游文物局对其立案<br>处理，目前案件正在处理中。   |
|    | 62 | 9月，群众举报偃师市尸乡沟商城遗址核心区内有<br>违法建设。经查，情况属实，偃师市双语实验学校<br>多次在尸乡沟商城遗址保护范围内进行违法建设。                 | 国家文物局督办。偃师市文物旅游局将<br>案件移交公安机关。偃师市双语实验学校<br>相关主要领导、施工负责人犯故意损<br>毁文物罪，被追究刑事责任，并处罚金。 |
|    | 63 | 9月，当地文物部门检查发现，商丘市睢阳区公用<br>事业局在实施商丘市华升大道建设工程项目中，未经审<br>批，占压了世界文化遗产大运河南关码头遗址<br>缓冲区约3600平方米。 | 商丘市睢阳区文物管理局和睢阳区文化<br>旅游局综合执法大队共同办理，已责令<br>停工，案件正在处理中。                             |
|    | 64 | 9月，当地文物部门检查发现，商丘市睢阳区公<br>路局在实施商丘市省道209线公路扩建工程中，占压<br>了世界文化遗产大运河南关码头遗址核心区和<br>缓冲区。          | 商丘市文物局和睢阳区文化旅游局综合<br>执法队共同办理，已责令停工，案件正<br>在处理中。                                   |
|    | 65 | 10月，当地文物部门检查发现，睢阳区公用事业局<br>在实施商丘市滨河路建设项目中，未经批准，占压<br>世界文化遗产大运河南关码头遗址缓冲区。                   | 睢阳区文物管理局和睢阳区文化旅游局<br>综合执法大队共同办理，已责令停工，<br>案件正在处理中。                                |

|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
|    |              |   | 国家文物局督办。安阳市文化市场综合行政执法支队对建设单位以罚款 10 万元的行政处罚，对施工单位处以罚款 50 万元的行政处罚。9 人受到党纪政纪处分，2 人被追究刑事责任。安阳市增加文物保护编制和经费。               |
| 河南 | 66<br>固岸墓地   | 4月，安阳市文物局发现固岸墓地遭引岳入安二期工程非法施工破坏。经查，建设单位安阳蓝润水务有限公司和施工工地要求实施安阳市引岳入安二期工程，对固岸文物保护范围和建设控制地带内多处古墓葬造成了破坏。                   | 南阳市人民政府责令市文广新闻局、市民政局依法撤销违规注册的范蠡纪念馆并立续。南阳市民宗委要求南阳府财神庙立即停止所有宗教活动。南阳公安消防部门决定将南阳府财神庙关闭。南阳府财神庙内功德箱已移除，所驻道士已全部撤离，宗教活动全部停止。 |
|    | 67<br>南阳知府衙门 | 6月，媒体报道南阳知府衙门出现违规开展宗教活动、变相敛财等现象。经查，郑州嘉喜富裕文化公司擅自位于南阳知府衙门保护范围内违法建设南阳府财神庙，违规设立范蠡纪念馆。南阳府财神庙存在消防安全隐患多、管理混乱、多头承包、变相敛财等情况。 | 国家文物局督办。李时珍纪念馆已按照国家文物局批复的修缮方案，认真进行整改，拆除新建的“影壁”等设施，目前已整改任务已完成。原李时珍纪念馆馆长陈荣已调离岗位。                                       |
| 湖北 | 68<br>李时珍墓   | 3月，群众举报反映李时珍墓在2015年修缮工程中存在违法行为。经查，在国家文物局2015年批复原则同意李时珍墓修缮保护工程立项后，湖北省文物局组织编制工程技术方案期间，李时珍纪念馆擅自在李时珍墓前新建石质影壁。           | 恩施土家族苗族自治州文化市场综合执法支队、咸丰县文化市场综合执法大队责令中铁塔股有限公司恩施州分公司整改，铁塔已拆除，并恢复文物原貌。  |
|    | 69<br>唐崖土司城址 | 5月，当地文物管理部门发现并报告，中国铁塔股份有限公司恩施州分公司未经批准，擅自在唐崖土司城址核心保护区建设铁塔。   | 长沙市文物局对宁乡炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司在国家文物局批复“暂不同意”的情况下，擅自在炭河里遗址建设控制地带内施工建设。   |
| 湖南 | 70<br>炭河里遗址  | 4月，长沙市文物局检查中发现，宁乡炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司在国家文物局批复“暂不同意”的情况下，擅自在炭河里遗址建设控制地带内施工建设。  | 长沙市文物局对宁乡炭河古城文化旅游投资建设开发有限公司处以罚款 50 万元的行政处罚。  |

|    |    |             |   |   |
|----|----|-------------|---|---|
| 湖南 | 71 | 鬼崽岭遗址       | 6月，永州市道县文物局在检查中发现，中国水利水电第六工程局有限公司未经审批，擅自对鬼崽岭遗址建设控制地带内进行施工建设。      | 道县文物局责令中国水利水电第六工程局有限公司对天河干渠二标段项目部停工整改。  |
|    | 72 | 龙家大院        | 12月，新田县文物管理所在巡查中发现，龙某在龙家大院保护范围内私自在建房。                             | 新田县文物管理所责令当事人拆除违法建筑。  |
|    | 73 | 蔡锷公馆        | 6月，邵阳市文物局在安全巡查时发现，在蔡锷公馆保护范围内有违法建设。                                | 当地文物部门已责令整改。  |
| 广东 | 74 | 高椅村古建筑群     | 11月，怀化市会同县文物管理所在巡查中发现，高椅村委会未经审批，擅自将位于高椅村古建筑群保护范围内的老村落拆除重建。        | 怀化市文物处致函会同县人民政府，要求其组织有关部门依法依规调查处理，拆除违法建筑。目前，违法建筑已拆除。                          |
|    | 75 | 广州农民运动讲习所旧址 | 6月，广州市文化市场综合行政执法总队执法人员检查发现，芳草街33号业主林某擅自在广州农民运动讲习所旧址保护范围内加建雨棚。     | 广州市文化市场综合行政执法总队责令改正，当事人已主动拆除。   |
|    | 76 | 大岭山抗日根据地旧址  | 11月，东莞市文化广电新闻出版局发现并报告，大岭山抗日根据地旧址保护范围和建设控制地带内发生多起违规建设住宅房屋事件。       | 东莞市专项督办，违建项目已全部停工。广东省文物局和东莞市文化广电新闻出版局指导大岭山镇制定了周边环境整改提升方案，确定全部拆除保护区范围内不相协调的建筑。 |
| 广西 | 77 | 连城要塞遗址和友谊关  | 5月，广西壮族自治区文物局报告，连城要塞遗址和友谊关组成部分中越边境53号界碑遭受损折断。                     | 当地派出所已立案并向越方公安部门通报案情。中越双方相关政府部门已就53号界碑原地修复达成共识，维修方案正在编制中，待方案完成后将按程序报批。        |
| 海南 | 78 | 信冲洞遗址       | 3月，海南省文化市场行政执法总队检查发现，海南省华盛天涯水泥有限公司长期在信冲洞遗址附近开采石灰岩矿，对遗址周边环境造成严重破坏。 | 昌江县文体局责令海南省华盛天涯水泥有限公司整改，恢复文物原貌。   |

|    |    |        |   |   |
|----|----|--------|---|---|
|    | 79 | 信冲洞遗址  | 6月，文物部门巡查发现，华新水泥有限公司在信冲洞遗址保护范围内堆积废渣。  | 海南省文化市场行政执法总队责令企业清理废渣，恢复原貌并投资建设护坡。  |
| 海南 | 80 | 洋浦盐田   | 8月，海南省文物局日常巡查发现，儋州市洋浦经济开发区盐田村周边村民擅自将洋浦盐田保护范围内建设占地300平方米的宗祠公庙。   | 省文物局、省文化市场行政执法总队、洋浦管委会社会事业管理局会同当地执法局拆除违法建筑，恢复文物原貌，相关责任人被追责。   |
| 四川 | 81 | 江北塔    | 1月，群众举报德阳市中江县中江北塔正在实施的高光亮工程对文物造成损坏。经查，中江县人民政府未经审批，擅自委托山东东亚明照科技有限公司在中江北塔保护范围进行工程建设，安装照明设施。                               | 中江县文化市场综合行政执法大队对施工单位处以罚款5万元的行政处罚，已拆除塔基外侧射灯及铜架，塔体照明光源的拆除正在制定整改方案。  |
|    | 82 | 明蜀王陵   | 12月，群众举报反映成都市明蜀王陵中的摩家湾蜀王陵保护范围内存在多处违法建设及施工行为。经核查，情况属实。   | 成都市龙泉驿区文体广新和旅游局立案查处，摩家湾蜀王陵违建建筑全部拆除，恢复为草坪。   |
| 贵州 | 83 | 海龙屯    | 3月，群众举报反映遵义市海龙屯建设控制地带内未经审批，新建“下寨土司传奇小镇”。经查，海龙屯文化遗产管理局意见修改并另行报批方案，引入传奇文化（贵州）投资有限公司和遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司投资建设海龙屯“下寨土司传奇小镇”。 | 国家文物局督办。汇川区文体广电新闻出版局在全区范围内对海龙屯下寨土司传奇文化小镇未批先建案进行通报批评，对传奇文化（贵州）投资有限公司、遵义经济技术开发区新兴产业投资有限公司分别处以罚款10万元的行政处罚，并责令整改。 |
| 云南 | 84 | 石龙坝水电站 | 5月，群众举报反映石龙坝水电站大门外有施工建房，经查，昆明市西山区箐鱼塘村鲁某擅自对位于石龙坝水电站保护范围内的农田进行违法施工，面积约700平方米。   | 昆明市西山区文物行政执法部门责令拆除并恢复原貌。  |

|    |    |                 |   |   |
|----|----|-----------------|---|---|
| 甘肃 | 85 | 长城—汉长城遗址瓜州县东沙窝段 | 5月，甘肃省酒泉市瓜州县文物局接当地长城保护员报告，在长城（东沙窝段）有大量车辆跨越长城。经查，敦煌市山野户外有限责任公司组织户外徒步活动过程中，参加人员违反规定，驾驶车辆跨越17处汉长城遗址。 | 瓜州县文物局对敦煌市山野户外有限责任公司处以罚款6万元的行政处罚。   |
|    | 86 | 万里长城—嘉峪关        | 7月，群众举报反映在嘉峪关古建筑上空有飞行活动。经查，嘉峪关凌云航空俱乐部擅自 在嘉峪关长城保护范围内组织三角翼飞机低空飞行活动。                                 | 嘉峪关市文物局执法人员责令整改，停止了在嘉峪关的一切经营活动。   |
| 青海 | 87 | 第一个核武器研制基地旧址    | 6月，青海省文物局在检查中发现，青海宁北发电有限公司唐湖分公司在某一个核武器研制基地旧址一分厂保护范围内违法建设两座值班室。                                    | 青海省文物局督办。海北州文物局责令整改，使用单位将违法建筑整体迁移至文物保护范围外，并将一分厂的围墙恢复原貌。                   |
|    | 88 | 旦斗寺             | 9月，群众举报位于化隆回族自治县的旦斗寺在实施修缮工程中拆除大量原建筑进行重建，改变文物原状。经查，修缮的6个文物点中的2处存在设计方案变更尚未批准擅自施工的情况。                | 国家文物局督办，现已停工。目前案件正在处理中。   |
|    | 89 | 长城—宁夏秦长城遗址      | 1月，固原市原州区文管所工作人员巡查发现，位于官厅镇长城村的战国秦长城遗址保护范围内存在违法建筑。经查，原州区官厅镇长城村阿某擅自 在秦长城遗址保护范围施工作建设。                | 固原市文化执法支队责令整改，拆除了违法建筑，恢复了文物原貌。  |
| 宁夏 | 90 | 长城—中宁县金沙村段      | 3月，当地文物管理部门巡查发现，宁夏红宝实业集团有限公司和中宁县交通局擅自 在位于中卫市中宁县余丁乡金沙村的明长城保护范围内进行工程施工。                             | 6月，中卫市文化市场综合执法队对宁夏红宝实业集团有限公司给予警告、并处罚款10万元的行政处罚，对中宁县交通局给予警告、并处罚款12万元的行政处罚。 |

附件 2:


2017年全国重点文物保护单位安全案件事故统计表

| 省份 | 序号 | 案发单位名称        | 案件类别 | 案件基本情况   | 案件处理情况  |
|----|----|---------------|------|--|---|
| 北京 | 1  | 十三陵思陵         | 盗窃   | 3月20日下午，媒体报道十三陵思陵碑楼前石五供中两个石烛台被盗。   | 案件已侦破，抓获犯罪嫌疑人，追回失窃文物。北京市人民政府对17名相关责任人员进行了严肃追责。      |
|    | 2  | 万佛堂           | 盗掘   | 5月19日，群众举报房山区万佛堂花塔的塔心发现盗洞，并反映监控未能覆盖佛龛门、语音提示系统失效、物防设施不完善、人防不到位、塔周边安防设施不完备等问题。经文物部门现场勘查，在塔中心柱处发现一坑洞，长0.95米、深0.84米，挖下9层砖。内有布绳、蛇皮袋、残瓶和手套等物品。 | 房山区文委加强了巡视检查人员和频次，完善花塔周边安防设施，填埋了盗坑。当地公安机关已立案，正在侦办中。 |
|    | 3  | 清华大学早期建筑之老化学馆 | 火灾   | 6月18日上午，清华大学早期建筑老化学馆216实验室因电气故障突发火情，过火面积10平米。保卫人员报警并及时扑灭火，文物本体未受损。   | 清华大学采取了一系列安全管理措施，并向北京市文物局报送了老化学馆消防系统升级改造工程的方案。      |
|    | 4  | 汉中山王墓         | 盗掘   | 3月25日，定州文物保护巡查人员巡查汉中山王墓M8号墓时，在封土上发现两处盗洞。经现场勘查，两处盗洞均未进入墓室。  | 案件已侦破，抓获4名犯罪嫌疑人，1人仍在逃。河北省文物局及时将案件通报全省，要求各地加大巡查力度。   |
|    | 5  | 大运河(廊坊香河王家摆)  | 盗掘   | 4月，群众举报有人盗挖大运河廊坊市香河县王家摆段河道内文物。经市县文物部门现场勘查，大运河河道内有挖掘机械作业痕迹，现场散落有木板和城砖。  | 香河县文物主管部门对现场进行了抢救性清理。当地政府和有关部门加强看护工作和大运河保护宣传力度。     |

|     |    |                |    |  |   |
|-----|----|----------------|----|--|---|
| 河北  | 6  | 张家口堡           | 火灾 | 11月18日，张家口堡中营署旧址东厢房发生火灾，受损面积约130平方米。原因是居民使用大功率电器不当，引发火灾。                   | 省文物局现场督办。张家口市桥西区委区政府采取了一系列消防安全措施，对产权单位和监管部门进行了通报批评，对3名责任人给予党纪政纪处分。                        |
|     |    |                |    |  | 1月9日，原起寺大雄宝殿正脊3块琉璃脊饰、正脊两端2块琉璃吻兽、屋顶1块琉璃吻兽被盗。公安机关已立案，正在侦办中。                                 |
| 山西  | 7  | 原起寺            | 盗窃 | 1月27日，李庄文庙大成殿正面2块垂脊兽（上80年代维修时补配构件）被盗。                                      | 公安机关已立案，正在侦办中。  |
|     |    |                |    |  | 2月3日，大云院弥陀殿正脊西端琉璃吻物（1993年维修时更换构件）被盗。  |
| 内蒙古 | 9  | 大云院            | 盗窃 | 5月13日，固阳县白灵淖尔城址内发现盗坑，固阳县文管所第一时间向公安机关报案。                                    | 公安机关已立案，正在侦办中。  |
|     |    |                |    |  | 赤峰市文广新闻局（文物局）和宁城县公安局开展了消防检查，加强了文物消防安全工作。目前，火灾事故直接责任人已被公安机关控制，对相关责任单位和责任人的追责正在进行中。         |
| 浙江  | 10 | 白灵淖尔城址         | 盗掘 | 10月30日，宁城县法轮寺东配殿因火灾焚毁，经初步调查，起火原因为法轮寺工作人员下班时将刚熄灭的油灯芯放入东配殿纸箱内，9分钟后油灯芯复燃引发火灾。 | 当地党委政府分别对监管部门和文物所在村镇负责同志给予党内警告、撤销党内职务等处分。并在全市对文物消防安全开展地毯式排查。投入300万元用于提升长乐村文物建筑消防安全基础设施建设。 |
|     |    |                |    |  | 3月6日，金华兰溪市诸葛镇长乐村国保单位望云楼因电气线路故障引发火灾，过火面积192平方米，望云楼基本被烧毁。                                   |
| 浙江  | 11 | 法轮寺            | 火灾 | “诸葛·长乐村民居”之长乐村望云楼  | 12月13日，群众举报大窑龙泉窑遗址-垟岙头A3-106号窑址发生盗掘。  |
|     |    |                |    |  | 案件已侦破，已抓获6名嫌疑人。   |
| 浙江  | 12 | 大窑龙泉窑遗址-垟岙头片遗址 | 火灾 | 5月24日，丽水市文物部门巡查时发现遗址内有   | 公安机关已立案，正在侦办中。文物部门做回填   |
|     |    |                |    |  |   |

|    |    |            |    |   |   |
|----|----|------------|----|---|---|
| 山东 |    | 址          |    | 疑似盗洞的土坑，疑似被盗掘。  | 保护，现场安装视频监控，并加强巡查。  |
| 山东 | 15 | 龙华寺遗址      | 盗掘 | 11月9日，博兴县文管所接到举报，有人大在龙华寺遗址范围内发现佛像并倒卖，遂将线索移交县公安局。                                    | 省文物局督察并提出督察意见。案件已侦破，2017年5月盗墓分子在龙华寺遗址范围内多次实施盗掘，已追缴文物42件（其中三级文物2件），4名犯罪嫌疑人员在逃，正在抓捕中。 |
| 河南 | 16 | 洪谷寺塔与千佛洞石窟 | 盗窃 | 9月22日，安阳市林州市洪谷山风景区千佛洞石窟内一通唐代碑刻被盗。   | 10月3日被盗文物被追回，已抓获4名犯罪嫌疑人，还有4人正在抓捕中。  |
| 河南 | 17 | 殷墟         | 盗掘 | 8月25日和9月7日，安阳市殷墟保护区小庄村和梅园庄村村民分别发现盗洞。  | 案件已侦破，目前5人正在抓捕中。  |
| 河南 | 18 | 马山墓群       | 盗掘 | 4月19日，荆州市荆州区川店镇李场村护墓员巡查六合冢时发现盗洞，洞口呈圆形，直径0.8米、洞深21.4米。                               | 案件已告破，抓获犯罪嫌疑人17人，追缴文物42件套，其中一级文物25件，目前案件已移交司法机关。                                    |
| 湖北 | 19 | 纪山楚墓群王家庄墓地 | 盗掘 | 3月7日，荆门市沙洋县纪山镇护墓员巡查王家庄墓地时发现一处直径0.8米、深8米的圆形盗洞，洞内水面漂浮水桶、矿泉水瓶等，旁边遗留青膏泥、椁盖板残片、手套、电线等物品。 | 公安机关已立案，正在侦办中。  |
| 四川 | 20 | 马山墓群       | 盗掘 | 10月24日，巡查员报告马山墓群发生爆炸异响。经搜寻，在马山墓群龙王冢上发现一个直径8厘米的圆形洞口。经文物专家现场勘察，未对墓葬本体造成破坏。            | 公安机关已立案，正在侦办中。  |
| 四川 | 21 | 高峰山古建筑群    | 火灾 | 5月31日，蓬溪县高峰山古建筑群因电气线路短路引发火灾。过火面积约728.9平方米，包括山门、文武殿、真武殿和建于清末的三清殿339.7                | 公安机关对高峰山道观管理委员会主任、电工、安全管理员3名责任人员进行立案侦查并采取强制措施；当地有关部门对2名副县长给予行政记                     |

|    |    |                 |   |  |
|----|----|-----------------|---|--|
|    |    |                 | 平方米，及上世纪 80 年代生活配套建筑约 389.2 平方米。毁坏佛像 10 尊，民国匾额 5 块。 | 过、行政警告处分，分别给予 6 名部门和乡镇负责同志给予行政处分。  |
| 贵州 | 22 | 交乐墓群            | 盗掘  | 5月26日，群众在交乐墓群（下拉扎）松林坡处发现盗洞后报案。经文物部门勘察和清理，确认盗洞总深 5.6 米，未发现被盗文物痕迹。<br>公安机关已立案，正在侦办中。   |
| 甘肃 | 23 | 长城团墩遗址          | 盗掘  | 6月29日上午，群众举报民勤县长城烽火台团墩遗址遭到盗掘。经文物部门现场勘查，犯罪团伙在团墩遗址本体东侧盗挖了直径约 1 米、深约 5 米的盗洞，严重损害了长城本体。<br>公安机关已侦破，抓获犯罪嫌疑人 5 名，当场缴获发电机、铁锹、铁镐等作案工具。                 |
| 甘肃 | 24 | 圣容寺塔            | 盗掘  | 7月11日，永昌县圣容寺塔被盗。经公安和文物部门现场勘查，圣容寺大塔一层塔内，被揭开 9 块地砖向下盗挖，盗洞长宽约 90 厘米、深约 80 厘米；圣容寺小塔塔基南侧正中紧挨塔身被揭开 5 块地砖向下盗挖，盗洞长宽约 50 厘米、深约 40 厘米。<br>公安机关已立案，正在侦办中。 |
| 青海 | 25 | 新寨嘉那嘛呢附属建筑来坚贡佛堂 | 火灾  | 12月31日，新寨嘉那嘛呢附属建筑来坚贡佛堂发生火灾，当地消防部门组织扑救。火灾致古建筑房屋顶、门窗、殿内四壁及实木框架遭受部分损毁<br>玉树州文物局和玉树市文化局成立了联合工作组，对该殿的火灾安全隐患进行全面排查，对现场进行全封闭管控。目前，火灾原因仍在调查中。          |



## 江门市文化广电新闻出版局 文件拟稿纸

标题：转发《广东省文化厅转发国家文物局关于 2017 年度文物行政执法和安全监管工作情况通报的通知》的通知

发文： 紧急程度： 平件

主送： 各市、区文广新（文广体育）局，开平市文物局，市博物馆

抄报：

抄送：

附件：

公开方式：主动公开 承办单位：文物局

拟稿人：陈嘉敏 校对人：

主题词： 印数：份

部门审核和会签意见：

分管领导意见：

【局领导 刘利元】 2018 年 05 月 14 日 14:22  
呈梅局、何局签发

领导批示：

【局领导 梅新潮】 2018 年 05 月 14 日 15:50  
同意。

正文附后

# 江门市文化广电新闻出版局文件呈批表

流水号: B20181974

紧急程度: 特急

密级:

|      |   |      |            |      |        |
|------|---|------|------------|------|--------|
| 来文单位 | 省文化厅  | 收文日期 | 2018-05-09 | 来文编号 | 2018 号 |
| 标题   | 广东省文化厅转发国家文物局关于 2017 年度文物行政执法和安全监管工作情况通报的通知 |      |            |      |        |

来文内容

拟办意见

【办公室(行政审批服务科) 张洁清】 2018 年 05 月 09 日 16:58  
此件分送文物局阅处。

【文物局 梁淑英】 2018 年 05 月 10 日 08:59  
请嘉敏办理。

【文物局 陈嘉敏】 2018 年 05 月 10 日 09:35  
已初拟转发通知, 请淑英同志审核。

【文物局 梁淑英】 2018 年 05 月 14 日 11:59  
已核。呈刘局阅示。

【局领导 刘利元】 2018 年 05 月 14 日 14:23  
呈梅局、何局阅批

【局领导 梅新潮】 2018 年 05 月 14 日 15:50  
请利元同志组织文物局、博物馆、三区四市同志学习, 切实增强对文物的安全监管意识, 确保我市文物依法依规进行行政执法, 安全监管取得实效。

【局领导 何强华】 2018 年 05 月 14 日 15:59  
已阅

【文物局 梁淑英】 2018 年 05 月 15 日 09:52  
请嘉敏跟进印发。

收文编号:

# 转发《广东省文化厅转发国家文物局关于 2017 年度文物行政执法和安全监管工作情况通报的通知》的通知

各市、区文广新（文广体育）局，开平市文物局，市博物馆：

现将《广东省文化厅转发国家文物局关于 2017 年度文物行政执法和安全监管工作情况通报的通知》（粤文物〔2018〕53 号）转发给你们。请认真组织学习，并遵照《通报》中 2018 年文物执法和安全监管工作各项要求，开展相关工作。

江门市文化广电新闻出版局

2018 年 5 月 10 日

